

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อใช้ปรับระดับพื้นถนน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน บริเวณถนนซอยวินิต หมู่ ๖ บ้านระกาย, ซอยนางเนตร หมู่ ๖ บ้านระกาย, ถนนคลองจาน หมู่ ๙ บ้านสำโรง, ถนนเลียบบคลองไผ่ หมู่ ๙ บ้านสำโรง และซอยโชคทวี หมู่ ๒ บ้านกล้วย จำนวน ๑ งาน ตำบลจ้อหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ อบต.จ้อหอ กำหนด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๑๔๑,๖๐๐.... บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อใช้ปรับระดับพื้นถนน เพื่อใช้ปรับระดับพื้นถนน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน บริเวณถนนซอยวินิต หมู่ ๖ บ้านระกาย, ซอยนางเนตร หมู่ ๖ บ้านระกาย, ถนนคลองจาน หมู่ ๙ บ้านสำโรง, ถนนเลียบบคลองไผ่ หมู่ ๙ บ้านสำโรง และซอยโชคทวี หมู่ ๒ บ้านกล้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. จ้างเหมารถเกรด ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า ๑ คัน จำนวน ๔๔ ชั่วโมง ราคาชั่วโมงละ ๑,๒๕๐ บาท เป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท

๒. จ้างเหมารถบด ล้อเหล็กสันสะเทือน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐-๑๒๐ แรงม้า จำนวน ๔๔ ชั่วโมง ราคาชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท

๓. จ้างเหมารถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔๐ แรงม้า จำนวน ๔๔ ชั่วโมง ราคาชั่วโมงละ ๙๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๙,๖๐๐ บาท

๔. ค่าขนย้ายเครื่องจักรรถบด ไป-กลับ จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๑,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

ปริมาณงาน

๑. รถเกรดสามารถปรับพื้นที่ได้ ๑๔๐ ตารางเมตรต่อวัน

๒. รถบดสามารถปรับพื้นที่ได้ ๑๔๐ ตารางเมตรต่อวัน

๓. รถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อต่อคัน ทำการบรรทุกน้ำฉีดพรมให้ความชื้นที่เหมาะสมกับดินก่อนที่จะทำการบดอัดแน่น

- บริเวณซอยวินิต หมู่ ๖ บ้านระกาย ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๐ เมตร จุดพิกัด

เริ่มต้น ๑๙๐๓๒๐.๔๙E, ๑๖๖๔๕๙๐.๐๙N จุดสิ้นสุด ๑๙๐๔๙๔.๖๗E, ๑๖๖๔๖๔๔.๖๑N

- บริเวณซอยนางเนตร หมู่ ๖ บ้านระกาย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๗๐ เมตร จุด

พิกัดเริ่มต้น ๑๙๐๓๒๑.๘๒E, ๑๖๖๔๕๒๙.๓๖N จุดสิ้นสุด ๑๙๐๔๐๙.๒๐E, ๑๖๖๔๒๗๔.๑๖N

- บริเวณถนนคลองจาน หมู่ ๙ บ้านสำโรง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๒๐ เมตร

จุดพิกัดเริ่มต้น ๑๘๙๐๖๓.๑๘E, ๑๖๖๓๓๒๕.๑๙N จุดสิ้นสุด ๑๘๙๑๓๗.๗๘E, ๑๖๖๓๔๔๖.๑๔N

- บริเวณถนนคลองไผ่ หมู่ ๙ บ้านสำโรง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๕๕ เมตร

จุดพิกัดเริ่มต้น ๑๘๙๖๖๓.๔๘E, ๑๖๖๓๓๑๓.๑๒N จุดสิ้นสุด ๑๙๐๑๓๘.๒๕E, ๑๖๖๓๐๑๖.๗๕N

- บริเวณซอยโชคทวี หมู่ ๒ บ้านกล้วย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร จุด

พิกัดเริ่มต้น ๑๘๙๖๖๓.๐๗E, ๑๖๖๔๖๒๖.๒๔N จุดสิ้นสุด ๑๘๙๗๓๑.๓๒E, ๑๖๖๔๔๘๗.๙๙N

๔. แหล่งที่มาของราคา กลาง (ราคาอ้างอิง)

ราคาที่เคยจัดจ้างมาไม่น้อยกว่า ๒ ปี อ้างถึงสัญญาเลขที่ CNTR-๐๑๔๕/๖๒ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นาย กิติมาภรณ์ ปลอดโคกสูง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๕.๒ นาย รั้งสรรค์ ชั้นกลาง

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง กรรมการ

๕.๓ นาย ไอศูรย์ นรินทร์วรกาล

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร กรรมการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอยหอ

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง
จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อใช้ปรับระดับพื้นถนน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน บริเวณถนนซอยวินิต
หมู่ ๖ บ้านระกาย, ซอยนางเนตร หมู่ ๖ บ้านระกาย, ถนนคลองจาน หมู่ ๙ บ้านสำโรง,
ถนนเลียบบคลองไผ่ หมู่ ๙ บ้านสำโรง และซอยโชคทวี หมู่ ๒ บ้านกล้วย
ตำบลจอยหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ อบต.จอยหอ กำหนด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) ให้หน่วยงานของรัฐ
เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามแบบตาราง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไป
ในทางเดียวกันนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจอยหอ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคา
กลางและการคำนวณราคาากลาง จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อใช้ปรับระดับพื้นถนน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน บริเวณถนนซอยวินิต หมู่ ๖ บ้านระกาย, ซอยนางเนตร หมู่ ๖ บ้านระกาย, ถนนคลองจาน หมู่ ๙ บ้านสำโรง
, ถนนเลียบบคลองไผ่ หมู่ ๙ บ้านสำโรง และซอยโชคทวี หมู่ ๒ บ้านกล้วย จำนวน ๑ งาน ตำบลจอยหอ อำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ อบต.จอยหอ กำหนด ตามรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลจอยหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อใช้ปรับระดับพื้นถนน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
บริเวณถนนซอยวินิต หมู่ ๖ บ้านระกาย, ซอยนางเนตร หมู่ ๖ บ้านระกาย, ถนนคลองจาน หมู่ ๙ บ้านสำโรง, ถนนเลียบบ
คลองไผ่ หมู่ ๙ บ้านสำโรง และซอยโชคทวี หมู่ ๒ บ้านกล้วย จำนวน ๑ งาน ตำบลจอยหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ อบต.จอยหอ กำหนด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๑๔๑,๖๐๐.... บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อใช้ปรับระดับพื้นถนน เพื่อใช้ปรับระดับพื้นถนน เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน บริเวณถนนซอยวินิต หมู่ ๖ บ้านระกาย, ซอยนางเนตร หมู่ ๖ บ้านระกาย, ถนนคลองจาน หมู่
๙ บ้านสำโรง, ถนนเลียบบคลองไผ่ หมู่ ๙ บ้านสำโรง และซอยโชคทวี หมู่ ๒ บ้านกล้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. จ้างเหมารถเกรด ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า ๑ คัน จำนวน ๔๔ ชั่วโมง ราคาชั่วโมงละ
๑,๒๕๐ บาท เป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท

๒. จ้างเหมารถบด ล้อเหล็กสันสะเทือน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐-๑๒๐ แรงม้า จำนวน ๔๔ ชั่วโมง
ราคาชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท

๓. จ้างเหมารถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔๐ แรงม้า จำนวน ๔๔ ชั่วโมง ราคาชั่วโมงละ
๙๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๙,๖๐๐ บาท

๔. ค่าขนย้ายเครื่องจักรรถบด ไป-กลับ จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๑,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

ปริมาณงาน

๑. รถเกรดสามารถปรับพื้นที่ได้ ๑๔๐ ตารางเมตรต่อวัน

๒. รถบดสามารถปรับพื้นที่ได้ ๑๔๐ ตารางเมตรต่อวัน

๓. รถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อต่อคัน ทำการบรรทุกน้ำฉีดพรมให้ความชื้นที่เหมาะสมกับดินก่อนที่จะทำการบดอัดแน่น

- บริเวณซอยวินิต หมู่ ๖ บ้านระกาย ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๐ เมตร จุดพิกัดเริ่มต้น ๑๙๐๓๒๐.๔๙E, ๑๖๖๔๕๙๐.๐๙N จุดสิ้นสุด ๑๙๐๔๙๔.๖๗E, ๑๖๖๔๖๔๔.๖๑N

- บริเวณซอยนายเนตร หมู่ ๖ บ้านระกาย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๗๐ เมตร จุดพิกัดเริ่มต้น ๑๙๐๓๒๑.๘๒E, ๑๖๖๔๕๒๙.๓๖N จุดสิ้นสุด ๑๙๐๔๐๙.๒๐E, ๑๖๖๔๒๗๔.๑๖N

- บริเวณถนนคลองจาน หมู่ ๙ บ้านสำโรง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๒๐ เมตร จุดพิกัดเริ่มต้น ๑๘๙๐๖๓.๑๘E, ๑๖๖๓๓๒๕.๑๙N จุดสิ้นสุด ๑๘๙๑๓๗.๗๘E, ๑๖๖๓๔๔๖.๑๔N

- บริเวณถนนคลองไหล หมู่ ๙ บ้านสำโรง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๕๕ เมตร จุดพิกัดเริ่มต้น ๑๘๙๖๖๓.๔๘E, ๑๖๖๓๓๑๓.๑๒N จุดสิ้นสุด ๑๙๐๑๓๘.๒๕E, ๑๖๖๓๐๑๖.๗๕N

- บริเวณซอยโชคทวี หมู่ ๒ บ้านกล้วย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร จุดพิกัดเริ่มต้น ๑๘๙๖๖๓.๐๗E, ๑๖๖๔๖๒๖.๒๔N จุดสิ้นสุด ๑๘๙๗๓๑.๓๒E, ๑๖๖๔๔๔๗.๙๙N

๔. แหล่งที่มาของราคา กลาง (ราคาอ้างอิง)

ราคาที่เคยจัดจ้างมาไม่น้อยกว่า ๒ ปี อ้างถึงสัญญาเลขที่ CNTR-๐๑๔๕/๖๒ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑นางกิติมาภรณ์ พลอดโคกสูง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๕.๒นายรังสรรค์ ชั้นกลาง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง กรรมการ

๕.๓นายไอศูรย์ นรินทร์วรกาล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ - 8 ก.ค. 2562



(นายบุญเทียม ถิ่นโคกสูง)

จ.น่าน