



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
เรื่อง ประกาศใช้บทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้บทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒ และ ๒๒/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้บทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ และเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ต่อไป สำหรับรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ และ www.joho.go.th หรือที่ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ



ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมสำหรับขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีแผนงาน/โครงการ ที่ตั้งไว้ไม่ครอบคลุมและเป็นโครงการที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประกาศใช้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจัดทำเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ฉบับนี้ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑
หลักการและเหตุผล

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ

เหตุผลและความจำเป็น

เหตุผลและความจำเป็นในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้นและได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ ยังไม่ครอบคลุมและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ตามขั้นตอน ดังนี้

๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมสำหรับขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ จึงได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘ นี้ขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ต่อไป

ส่วนที่ ๒
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ทบวงนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน บำรุงถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑.๒ กลยุทธ์ การขยายเขตไฟฟ้า การประปา (๑) แผนงานทะเลและชุมชน					๕๕	๒๑,๖๓๑,๘๘๔	๙	๒๔,๐๙๕,๐๐๐			๖๔	๔๕,๗๒๖,๘๘๔
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน ๕.๔ กลยุทธ์ การพัฒนาและจัดระเบียบของ ชุมชนและสังคม (๑) แผนงานทะเลและชุมชน					๑๔	๒,๗๖๕,๐๐๐	๖	๑,๓๙๐,๐๐๐			๒๐	๔,๑๕๕,๐๐๐
	รวม			๘	๓,๔๙๖,๐๐๐	๑๕	๒๗,๘๖๘,๘๘๔	๑๕	๒๕,๔๘๕,๐๐๐			๔๔	๕๓,๓๒๓,๘๘๔

ส่วนที่ ๔
บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุนอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเมือง
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน บำรุงถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสียบคลองชลประทานฝั่งทิศเหนือ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๑๒ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับบริการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓,๗๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด				๑๕,๐๐๐,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสูบน้ำราษฎร์ หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับบริการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๘๙ เมตร ใหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น ทน ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด				๒๗๖,๔๗๕	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๓	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านกล้วย-ลำโรง หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดพื้นที่รวม ๗๐๐ ตารางเมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกถนนเสียบดลงงาน จากสวนตารางจนถึง โรงสูบน้ำดิบ หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๗๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๐๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกจากสะพานบ้านลำโรง-บ้านกล้วย (เลียบคลองไต่) หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่น ๔๗๒.๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๕๕,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างฝักรางจร แอสฟัลต์ที่ตึกคอนกรีต ซอยคุ้ม ๒ หมู่ที่ ๖ บ้านระทาย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนโดยเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ที่ตึกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๓๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างฝักรางจร แอสฟัลต์ที่ตึกคอนกรีต ซอยคุ้ม ๓ หมู่ที่ ๖ บ้านระทาย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนโดยเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ที่ตึกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๗๙ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างฝักรางจร แอสฟัลต์ที่ตึกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านโครงการคุ้มวิเศษ หมู่ที่ ๖ บ้านระทาย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนโดยเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ที่ตึกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๘๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างฝักรางจร แอสฟัลต์ที่ตึกคอนกรีต ซอยคุ้ม หมู่ที่ ๖ บ้านระทาย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนโดยเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ที่ตึกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๒๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสียอย่างกับข้างซ้าย หมู่ที่ ๗ บ้านบึงข้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๙๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศาลาอยู่ซ้าย หมู่ที่ ๗ บ้านบึงข้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๖.๕๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๘/๑ (ต่อจากวิภาจราษฎร์ศุภ.เดิม) หมู่ที่ ๗ บ้านบึงข้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๖๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒.๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกขอมหาราช ๓-ขอมหาราช ๓ หมู่ ๗ บ้านบึงข้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้างทางเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบริมสระธรรมชั้น หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชั้น	เพื่อให้ประชาชนสะดวก ในการสัญจรไป-มา	ทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๐๐-๑.๒๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๔๒ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างจะต้อง ไม่น้อยกว่า ๑๔๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีความพึง พอใจ	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๕	โครงการขอยืมวงจรถจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสระธรรมชั้น ขอยืมหรือโคม- ถนนมิตรภาพ ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชั้น	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับบริการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางรวมประมาณ ๓๗๘ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๘๕,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสระธรรมชั้น ซอย ๒ ซ้ายซอย หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชั้น	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับบริการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ขนาดพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวม ไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๔๐ ตารางเมตร ทน ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๖๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอกม้า - ถนนม่วง ซอยกำแพงเขียว หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชั้น	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับบริการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกทับแน่น กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๗๙,๗๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑๘	โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองไผ่ หมู่ที่ ๙ บ้านสำโรง	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	ผนังกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กในระยะทางประมาณ ๘๑.๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๔๘๗,๐๐๐		ผนังกันตลิ่งได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันกรเสียหายของฉิวจราจรจากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กคลองบริบูรณ์ หมู่ที่ ๙ บ้านสำโรง	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	ผนังกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กในระยะทางประมาณ ๘๑.๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๔๘๗,๐๐๐		ผนังกันตลิ่งได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันกรเสียหายของฉิวจราจรจากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนดินริมคลองบริบูรณ์ ถึง ป่าโนนผ่าย หมู่ที่ ๙ บ้านสำโรง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ถมดินหนาเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร ปริมาณดินถมบดอัดแน่น ๒,๐๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๔๙๐,๐๐๐		ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่พัฒนา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก(๒กระดาน) ช่วงบ้านนาวงเชื่อมไปศาลดาปู่ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๙๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๘๘,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางยุพิน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๔๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๙๑,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางหัว หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๒ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๘,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงบ่อพักถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรัตนพิธาน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๐๔ เมตร ยาว ๑.๒๔ เมตร จำนวน ๖๖ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๒๐,๐๐๐				บ่อพักก่อสร้างได้รับ การก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกัน เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายไต้ ถึงบ้านนายฤทธิ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ๒๒ เมตร พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๒๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงปูน ถึง บ้านนางอ้อย หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๘๘,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางสะจัด ถึง บ้านนางพร หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๙ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๖๕,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ของตลาด ถึง บ่อพักส่งน้ำเข้าสู่ระบบน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๐๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก กสล. จำนวน ๑๑ บ่อ ระยะทางรวมบ่อพัก ๑๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๘๐,๐๐๐				ท่อระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันน้ำท่วม - ช่วยระบายน้ำ	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ของตลาด ถึง บ่อพักส่งน้ำเข้าสู่ระบบน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๘๓,๐๐๐				รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันน้ำท่วม - ช่วยระบายน้ำ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายบ้านางแดง หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อใช้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๖๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕.๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๙๘,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายบ้านางแดง หมู่ ๑๑ บ้านกรูด	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ผาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๙๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๙๘,๐๐๐				วางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการเสียหายของผิวจราจรจากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายด้านข้างวัด-ศาลต่าปู หมู่ ๑๑ บ้านกรูด	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ผาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๙๘,๐๐๐				วางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการเสียหายของผิวจราจรจากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบคลองชลประทานจากถนนบายพาส-ทางลงบ้านหนองออก หมู่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อใช้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๗๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๙๓,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้ากักโปร หมู่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับบริการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๔๑ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๔๘๐,๐๐๐		ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคูน้ำสายบ้านนางล้อม - นางปมิตา หมู่ ๑๑ บ้านกรูด	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม - ผิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คูน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๗๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๖๓๐,๐๐๐		รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันน้ำ - ช่วยระบายน้ำ	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเตียง หมู่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับบริการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๔๘๘,๐๐๐		ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคูน้ำสายบ้านนางเตียง หมู่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับบริการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๖๐ เมตร พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคูน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๓๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๑,๑๐๐,๐๐๐		ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๓๘	โครงการก่อสร้างขยายแหล่งทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงเรียนบ้านกุฎทองนอก หมู่ที่ ๑๑ บ้านกุฎ	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ไหลทางคอนกรีต กว้าง ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๒๐ เมตร พร้อมวางระบบน้ำคอนกรีต กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๙๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดวงพร ๓ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตราช	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๘ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตราช	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ซอยที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๘๘ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๒ ตารางเมตร ซอยที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๕๒ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๔๑	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาปู่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตราช	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดพื้นที่รวม ๙๓ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๔๒	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาดำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาช	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.60 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก ๓๗๘ เมตร ดินถมหลังท่ออีกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๖๐ เมตร จำนวน ๑๖๔ เมตร บ่อพักผ่าตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๔ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๕๕๐,๐๐๐ (บาท)		ท่อระบายน้ำได้รับการ ก่อสร้าง ๑ แห่ง เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง	
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยดวงพร ๔ - ศาลาดำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาช	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๓๐,๐๐๐ (บาท)		ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง	
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดวงพร ๔ - ศาลาดำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาช	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๑๐๐,๑๐๐ (บาท)		ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง	
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางทองน้อย หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาช	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๕๑,๐๐๐ (บาท)		ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง	
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางต่าง หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาช	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๑๕๐,๐๐๐ (บาท)		ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๕๑	โครงการก่อสร้างงานหินตลิ่ง สระเก็บน้ำประปาบ้านกรูด- ที่ดิมายนิคม หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราช	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับบริการสัญจรเข้ามา และขนส่งพืชผลทางการ เกษตร	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนด้านข้าง อบต.จอหอ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราช	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เสริมดินหนาเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๙๕,๐๐๐				ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนด้านข้าง อบต.จอหอ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราช	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวจากรถ - ช่วยระบายน้ำ	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก ๒๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๕๙๐,๐๐๐				- ช่วยป้องกันการ เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง	
๕๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนด้านข้าง อบต.จอหอ - ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราช	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวจากรถ - ช่วยระบายน้ำ	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก ๒๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๕๙๐,๐๐๐				- ช่วยป้องกันการ เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง	
๕๔	โครงการต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราช	เพื่อเพิ่มความพร้อมเป็น การจัดกิจกรรมด้าน การเรียนรู้ การสอนและ การสร้างพัฒนาการ เรียนรู้แก่เด็กนักเรียน	ต่อเติมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ประมาณ ๑๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๗๘๐,๐๐๐				ศพด.มีความเหมาะสม และมีความพร้อม สำหรับการเรียน การสอน สร้างพัฒนา การเรียนรู้แก่เด็ก นักเรียน	กองการ ศึกษา ฯ	
๕๕	โครงการก่อสร้างอาคาร โครงสร้างเหล็กคาน้ำอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราช	เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับ จัดกิจกรรมสำหรับ เด็กนักเรียน	ก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก ขนาดพื้นที่ประมาณ ๒๐๙ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๙๗๕,๐๐๐				ร้อยละของพื้นที่ก่อสร้างที่ได้ มีพื้นที่มาตรฐาน มาครบถ้วน	กองการ ศึกษา ฯ	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๖	โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคาร และฝ้าเพดานอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตราข	เพื่อลดปัญหาหลังคา และฝ้าเพดานรั่วและ น้ำไหลซึมเข้าบริเวณ อาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ซ่อมแซมหลังคาอาคารและฝ้า เพดานอาคาร จำนวน ๑ งาน รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๖๓๐๐๐๐			ปรับปรุง เปลี่ยนหลังคา และฝ้าเพดาน ๑ หลัง	เพื่อลดปัญหาการ รั่วไหลซึมของน้ำ เข้าสู่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	กองการ ศึกษา ๑
๕๗	โครงการก่อสร้างอาคาร ห้องพักเวรยาม หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตราข	เพื่อใช้เป็นที่พักเวรในกร ดูแลรักษาความปลอดภัย แก่ทรัพย์สินของทางราชการ และตรวจสอบผู้ที่ เข้า-ออก สำนักงาน	ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ประมาณ ๑๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด				๖๕๐,๐๐๐		อาคารห้องพัก เวรยามได้รับ การก่อสร้าง ๑ หลัง	ดูแลรักษาความ ปลอดภัยแก่ทรัพย์สิน ของทางราชการ ภายในบริเวณ สำนักงานและ ตรวจสอบผู้ที่ เข้า-ออก สำนักงาน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่เข้ามา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนมิตรภาพภาคสุโขทัย กม.๑๕-๑๖ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับบริการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๒๐ เมตร หน้า ๐.๕๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๙๘,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕๙	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขออนุมัติเสริมเหล็กขออนุมัติเสริมเหล็กขออนุมัติเสริมเหล็กขออนุมัติเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อป้องกันน้ำท่วม - เพื่อป้องกันน้ำท่วม - ฝายจราจร - ช่วยระบายน้ำ	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๙๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๒,๔๐๐,๐๐๐		ท่อระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันน้ำท่วม - เสียหายของสิ่งของจากรถจักรยานยนต์ - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๖๐	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก - ขออนุมัติเสริมเหล็ก - ขออนุมัติเสริมเหล็ก - ขออนุมัติเสริมเหล็ก - ขออนุมัติเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อป้องกันน้ำท่วม - ฝายจราจร - ช่วยระบายน้ำ	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๓,๔๐๐,๐๐๐		ท่อระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันน้ำท่วม - เสียหายของสิ่งของจากรถจักรยานยนต์ - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๖๑	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมบ้านแยบไปเยี่ยมชอย หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับบริการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ประมาณ ๒๑๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๑๖๐,๐๐๐		ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๖๒	โครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมบ้านอ้อมลิ้น หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้มีศาลาประชาคมได้มาตรฐาน	ปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๔๐๐,๐๐๐		ศาลาประชาคมได้รับการก่อสร้าง	ประชาชนมีสถานที่จัดกิจกรรมและประชุมร่วมกัน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่บ้านพรวิเว่ ถึง บ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับบริการสัญจรไปมา และขนส่งสิ่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๔๙๘ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๔๖๐,๐๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนายผลอง ถึง หน้าหมู่บ้านอยู่สบาย หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับบริการสัญจรไปมา และขนส่งสิ่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๔๖๐,๐๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
รวม	จำนวน ๖๔ โครงการ			๐	๐	๒๑,๖๓๑,๘๘๔	๒๔,๐๙๕,๐๐๐	๐		

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุการคาดการณ์เศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุนอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์ การขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตประปา

(๑) แผนงานคณะชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน (เพิ่มจุด) หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	- เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน จำนวน ๘๗ จุด รายละเอียดตามแบบกำหนด			๕๐๐,๐๐๐			จำนวนไฟฟ้าส่องสว่าง(จุด)	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและไฟสาธารณะ โรงแรมโมเดิร์น - นอนโฮเทล หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	- เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระยะทางประมาณ ๘๐๐ เมตร พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง รายละเอียดตามแบบกำหนด			๓๐๐,๐๐๐			มีการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๓	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและไฟสาธารณะบริเวณถนนซอยกวงวิภาฯ/๒ หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย	- เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทางประมาณ ๑๘๐ เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียดตามแบบกำหนด		๑๐๐,๐๐๐			มีการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๔	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและไฟสาธารณะบริเวณถนนสุกแลเดิม ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย	- เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทางประมาณ ๕๖๐ เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียดตามแบบกำหนด		๒๒๐,๐๐๐			มีการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๕	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและไฟสาธารณะบริเวณถนนสุกแลเดิม ซอย ๒ หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย	- เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทางประมาณ ๕๔๕ เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียดตามแบบกำหนด		๑๕๕,๐๐๐			มีการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๖	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและไฟสาธารณะบริเวณถนนสุกแลเดิม ซอย ๓ หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย	- เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทางประมาณ ๗๕ เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียดตามแบบกำหนด		๘๐,๐๐๐			มีการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ตามมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๗	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและไฟสาธารณะบริเวณถนนสุภคณาฒิม ซอย ๔ หมู่ที่ ๖ บ้านระเกะ	- เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะระยะทางประมาณ ๑๑๐ เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่างรายละเอียดตามแบบกำหนด			๙๖,๐๐๐		มีการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๘	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณถนนเคียบคลองจาม หมู่ที่ ๙ บ้านสำโรง	- เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะระยะทางประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด			๒๗๖,๐๐๐		มีการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๙	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำสะพานคลองบุรีรัมย์ -- บ้านนายพรหม หมู่ที่ ๙ บ้านสำโรง	- เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด			๒๐๐,๐๐๐		มีการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๐	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและไฟสาธารณะบริเวณถนนมิตรภาพ ถึงถนนเลี่ยงเมือง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดิ่ง	- เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะระยะทางประมาณ ๗๕๕ เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่างรายละเอียดตามแบบกำหนด			๒๖๖,๐๐๐		มีการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยบ้านสวย ๓๘๑ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	- เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทางประมาณ ๑๕๐ เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียดตามแบบกำหนด			๒๑๐,๐๐๐		มีการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยบ้านสวย ๔๐๐ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	- เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทางประมาณ ๑๖๐ เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียดตามแบบกำหนด			๒๓๐,๐๐๐		มีการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยดงช้าง สำนักงาน กต. หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	- เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทางประมาณ ๑๗๐ เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียดตามแบบกำหนด			๒๕๐,๐๐๐		มีการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยหลังบ้านป่าอ้อย หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	- เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทางประมาณ ๑๓๐ เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียดตามแบบกำหนด			๑๖๐,๐๐๐		มีการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านแฮะบ้านอ้อย หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	- เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทางประมาณ ๒๒๐ เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียดตามแบบกำหนด			๒๕๐,๐๐๐		มีการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยข้างศาลา หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	- เพื่อถนนมีแสง สว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทางประมาณ ๑๗๐ เมตร หรือไปไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียดตามแบบกำหนด			๒๕๐,๐๐๐		มีการขยายเขต ไฟฟ้าพร้อมให้ค่า แสงสว่างไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำหนองตลาด ถึงบ่อพักส่งน้ำเข้าสู่ระบบเก็บ น้ำเพื่อผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้เพื่อการ อุปโภค-บริโภค อย่างทั่วถึง	ขนาดท่อ PVC ขึ้น ๘.๕ นิ้ว ระยะทาง รวมบ่อพัก ๑๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๒๓๐,๐๐๐		ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค	ประชาชนมีน้ำ ใช้เพื่ออุปโภค- บริโภคทั่วถึง	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถังสูบน้ำประปา หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีน้ำเพียงพอ สำหรับอุปโภค บริโภค	ถังสูบน้ำประปา ขนาด ๑๒ ลบ.ม. สูง ๑๒ เมตร			๒๕๐,๐๐๐		ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนมีน้ำใช้ และเพียงพอใจ	มีน้ำเพียงพอใน การอุปโภคและ บริโภค	กองช่าง
๑๙	โครงการขยายเขตประปา ซอยข้ามมายทอง-บ้านมายมานิตย์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตารา	เพื่อปรับปรุงการให้บริการ ในการจัดหาน้ำอุปโภค บริโภค	ระยะทางประมาณ ๒๑๙ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๖๐,๐๐๐		ร้อยละ ๘๐ ประชา ชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๒๐	โครงการขยายเขตประปา ซอยศาลาประชาคม-บ้านนางอม หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตารา	เพื่อปรับปรุงการให้บริการ ในการจัดหาน้ำอุปโภค บริโภค	ระยะทางประมาณ ๑๔๗ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๓๘,๐๐๐		ร้อยละ ๘๐ ประชา ชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการ บริการอย่างทั่วถึง	กองช่าง
รวม	จำนวน ๒๐ โครงการ			๐	๐	๑,๓๙๕,๐๐๐	๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๑๖ : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ
รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ "เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสูง"
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน ๕.๔ กลยุทธ์ การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

(๑) แผนงานเฉพาะชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬา หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	เพื่อการป้องกันกรรูก้า ที่สาธารณะ และมีแนวเขตที่ชัดเจน	ก่อสร้างรั้วความยาว แบบ ๓ ชั้น ยาว ๓๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ ๑๒๓.กำหนด			๒๕๖,๐๐๐		รับได้รับ การก่อสร้าง ๑ แห่ง	ที่สาธารณะ ไม่เกิดการรูก้า และมีแนวเขตที่ชัดเจน	หลัก กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	เพื่อให้สภาพแวดล้อมใน ชุมชนน่าอยู่ น่าอาศัย ปลอดภัย	พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ ๑๒๓.กำหนด			๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจและได้พักผ่อน	ประชาชนมีสถานที่ ออกกำลังกายและพักผ่อน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมห้องน้ำ คสล. ศาลาปูตาประจักษ์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	เพื่อการป้องกันการรुकกล้า ที่สาธารณณะ และมีแนวเขตที่ชัดเจน	รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๕ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ห้องน้ำขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๐๐,๐๐๐					รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้องน้ำ ได้รับการ ก่อสร้าง ๑ แห่ง	ที่สาธารณณะไม่เกิดการ รुकกล้าและมีแนวเขตที่ ชัดเจนและประชาชน ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	เพื่อการป้องกันการรुकกล้า ที่สาธารณณะ และมีแนวเขตที่ชัดเจน	รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๘ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	ที่สาธารณณะไม่เกิดการ รुकกล้าและมีแนวเขตที่ ชัดเจนและประชาชน ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณลานอนุสาวรีย์ไ้ม่พระเจ้า หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชันธ์	เพื่อให้สภาพแวดล้อมใน ชุมชนน่าอยู่ น่าอาศัย ปลอดภัย	ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างรั้วคาวบอยพร้อม ปรับระดับผิวสนามฟุตบอล หมู่ ๘ บ้านสระธรรมชันธ์	เพื่อการป้องกันการรुकกล้า ที่สาธารณณะ และมีแนวเขตที่ชัดเจน	ขนาดรั้วคาวบอย ๓ คาน ระยะทางประมาณ ๑๘๐ เมตร พื้นที่ปรับระดับผิวสนามฟุตบอลรวม ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๙๗,๐๐๐					รั้ว สนามฟุตบอลได้รับ การก่อสร้าง ๑ แห่ง	ที่สาธารณณะ ไม่เกิดการรुकกล้า และมีแนวเขตที่ ชัดเจน	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้สภาพแวดล้อมใน ชุมชนน่าอยู่ น่าอาศัย ปลอดภัย	เทพันคสล.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๙๓,๐๐๐					ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีความ พึงพอใจและได้	ประชาชนมีสถานที่ ออกกำลังกายและ พักผ่อน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้าง สถานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านออมสิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้มีสถานเอนกประสงค์ที่ได้ มาตรฐานสำหรับประชาชน ได้ร่วมกัน	ก่อสร้างสถานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ประมาณ ๗๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เกาพนาค			๓๐๐,๐๐๐			สถานเอนกประสงค์ มีการก่อสร้างที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้มีสถาน เอนกประสงค์เพื่อ ทำกิจกรรมร่วมกัน	กองช่าง
รวม	จำนวน ๘ โครงการ			๐	๐	๓,๔๕๒,๐๐๐	๐	๐			

ส่วนที่ ๓

โครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 ทบหววนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 ประเภทครุภัณฑ์

๑.ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
 (๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑	เก้าอี้ บุฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม	เพื่อจัดทำเก้าอี้ บุฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม ขนาด ๔๖x๕๐x๙๐ เซนติเมตร จำนวน ๒๐๐ ตัว			๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	เพื่ออำนวยความสะดวก ในการทำงาน	สำนักปลัด
		รวม			๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐		