



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒ และ ๒๒/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ และเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ต่อไป สำหรับรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ และ www.joho.go.th หรือที่ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติม สำหรับขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้ง สภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิด ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีแผนงาน/โครงการ ที่ตั้งไว้ ไม่ครอบคลุมและเป็นโครงการที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจัดทำเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ฉบับนี้ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สารบัญ

เรื่อง	ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗
ส่วนที่ ๑	หลักการและเหตุผล
ส่วนที่ ๒	แบบ ผ.๐๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗
ส่วนที่ ๓	แบบ ผ.๐๒ รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑
หลักการและเหตุผล

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

เหตุผลและความจำเป็น

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้นและได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ยังไม่ครอบคลุมและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบดังนั้น เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ตามขั้นตอน ดังนี้

๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมสำหรับขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ นี้ขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ต่อไป

ส่วนที่ ๒
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)

ส่วนที่ ๓
โครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน บำรุงถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑.๒ กลยุทธ์ การขยายเขตไฟฟ้า การประปา (๑) แผนงานเคหะและชุมชน			๑๕๘	๘๘,๓๔๓,๗๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑๖๑	๘๙,๘๔๓,๗๐๐
		๓๒	๑๓,๗๕๑,๖๐๐	๑๑	๔,๗๐๐,๐๐๐	๑๑	๔,๗๐๐,๐๐๐	๑๑	๔,๗๐๐,๐๐๐	๑๑	๔,๗๐๐,๐๐๐	๖๕	๒๗,๘๕๑,๖๐๐
	รวม	๑๙๐	๑๐๒,๑๔๕,๓๐๐	๑๒	๕,๒๐๐,๐๐๐	๑๒	๕,๒๐๐,๐๐๐	๑๒	๕,๒๐๐,๐๐๐	๑๒	๕,๒๐๐,๐๐๐	๒๒๖	๑๑๗,๗๕๕,๓๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการขนส่ง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ด. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน บำรุงถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	โครงการก่อสร้างลานกีฬา คอนกรีตเสริมเหล็กกลางแจ้ง หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	เพื่อให้มีลานกีฬาที่ได้ มาตรฐานสำหรับ ประชาชนได้ใช้ ออกกำลังกาย	คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร พื้นที่ลานกีฬา คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๕๐๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗			ประชาชนได้มี ลานกีฬาเพื่อการ ออกกำลังกายและ ทำกิจกรรมร่วมกัน	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกบ้านตาแขก - ซอยสุนทรารณ์ หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๓๕ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๓๖๖,๗๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗			ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายชิต - บ้านยายเต็ม หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ประมาณ ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๙๔,๑๐๐					รางระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๑ แห่ง จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	- ช่วยป้องกัน เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงถนน โดยเสริมหินคลุก ถนนคลองชลประทาน ช่วงแยก ถนนบ้านกล้วย-สำโรง ถึง ช่วงแยกกระท่อมก้านัน หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	เสริมผิวถนนโดยหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑.๒๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๔๕,๙๐๐ ค่าบาท ๑/๖๗					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงสีข้าว (ข้างวัดบ้านกล้วยทิศตะวันออก) หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก ๔๕ เมตร บ่อพัก ผ่าตะแกรงเหล็กจำนวน ๔ บ่อ คืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๑๘.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๘๖,๑๐๐ ค่าบาท ๑/๒๕๖๗					ท่อระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกัน เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเอก-แยกซอยหนองจิม หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๘๔,๔๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหนองขิมเชื่อมขอยกิจจานุรักษ์บ้านกล้วย หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๔ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๖๑,๒๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกถนนเลียบริมคลองชลประทาน (ฝั่งทิศใต้) บ้านกล้วย -บ้านระกาย หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	เสริมผิวถนนโดยลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๕๐๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสกลเดิม ๒ หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๗๐ ม. วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๗๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๒๒,๔๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสกลเดิม ๔ หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ช่วงที่ ๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๒๗ ม. ช่วงที่ ๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๕ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๔๐,๖๐๐ จำกัด 2/๖7					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขอยจิตติ หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมฉิวฉาร - ช่วยระบายน้ำ	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๐๔ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๔๖,๕๐๐ จำกัด 2/๖7					วางระบายน้ำได้รับการเสียหายของฉิวฉารจากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยศาลาประชาคม(คุ้ม ๔) หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๘๐ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๘๗,๒๐๐ จำกัด 2/๖7					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนน โครงการเดินสระครก หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน ขนาดพื้นที่รวม ๗๒๗ ตร.ม. หน้า ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๔๕๐,๐๐๐ ผ่านกด 2/67				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน โดยเสริมหินคลุก ถนนสายหนองตะไเก้ - โฮมบายพาส ขอย ๑๑ หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	เสริมผิวถนนโดยลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๘๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๓๙๗,๗๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองตะไเก้ - โฮมบายพาส ขอย ๑๑ หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๘๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๔๖๕ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๒,๐๕๘,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๙/๑ (แยกบ้านนายวิเชียร) หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๖๘.๕๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑๐.๖๐ ม. ระยะทางรวมบ่อพัก ๓๕ ม. พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กผ่าเหล็กหล่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๔๗๗,๐๐๐ ผ่านกด 2/67				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหลังวัดโยธา-บ้านพันดุง บ้านระกาย หมู่ ๖	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๔๗๘.๙๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๔๗๕,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดโยธา-บ้านพันดุง บ้านระกาย หมู่ ๖	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๒๐ ม.		๒,๐๐๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หนองตะกั่ว - ขอยเสมา หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๖๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๓๖๘,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยวนใจ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ประมาณ ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๔๗๕,๐๐๐				รางระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย ๑ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๖๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๓๔๗,๗๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๗๔ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๓๔๕,๐๐๐ ที่ ๖๖๑ ๕/๖๗				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย ๓/๑ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๙๘ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๔ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๓๐๙,๐๐๐ ที่ ๖๖๑ ๕/๖๗				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย ๔/๑ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๔๔๑,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย ๔ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๕๗ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๕ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๗๕๑,๙๐๐ ที่ ๖๖๑ ๕/๖๗				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ประมาณ ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๗๐,๐๐๐					รางระบายน้ำได้รับการ ก่อสร้าง ๑ แห่ง จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	- ช่วยป้องกัน เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๘๓ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๙ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๔๑,๐๐๐ จำนวน ๒/๖๗					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ประมาณ ๑๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๔๐,๕๐๐					รางระบายน้ำได้รับการ ก่อสร้าง ๑ แห่ง จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	- ช่วยป้องกัน เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๑/๑ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร - เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตร.ม. พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๔ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๐๕,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท รางระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๑ แห่ง	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๑๕ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงขัง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๘๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๓๑,๘๐๐ จำกัด 2/67				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๑๔ (แยกบ้านนางดวง ผอ.ต.สูงเนิน) หมู่ที่ ๗ บ้านบึงขัง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๘๙ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๕ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๖๓,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๑๔ (ต่อจากถนน คล.เค.เค.) หมู่ที่ ๗ บ้านบึงขัง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๒๔ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๖ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๘๗,๙๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๑๙ (ต่อจากถนน คล.เค.เค.) หมู่ที่ ๗ บ้านบึงขัง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๙๒ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๗๒,๘๐๐ จำกัด 2/67				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๑๙/๑ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงขัง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๓๓ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๕ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๙๔๒,๐๐๐ จำกัด 2/67				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๒๑ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๔๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๔๓๓,๗๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโรงเขวต หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๔๖ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๔ ตร.ม. ใหลทางหินคลุกบดอัดแน่นกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๔๓๖,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหนองหวาย (ต่อจากถนน คลส.เดิม) หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๙๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. ใหลทางหินคลุกบดอัดแน่นกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๒๑๕,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนวย /๑ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๘๓ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๕ ตร.ม. ให้เส้นทางหินคลุกบดอัดแน่นกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๕๖,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนวย /๒ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๘๔ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๖ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๐๖,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านทวีโชค - บายพาสซอยบ้านของเก่า ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๖ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๘ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๒๔,๐๐๐ จาก กคค ๒/๖๑					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านทวีโชค - บายพาสซอยบ้านของเก่า ๑ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๒ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๖ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๐๕,๕๐๐ จาก กคค ๒/๖๑					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านห้วยไร่เขต บึงขังจอหอ ๒ เชื่อม ขอย ๘/๑ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงขัง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๔ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. ให้เส้นทางหินคลุกบดอัดแน่นกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๑๐๐,๐๐๐ <i>จับขาด</i> <i>2/67.</i>				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยโรงแก๊สตากสินแอลพีจี สาขา ๗ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงขัง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๔๒๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๕ ตร.ม. ให้เส้นทางหินคลุกบดอัดแน่นกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๑,๓๕๘,๖๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขอยโรงแก๊สตากสินแอลพีจี สาขา ๗ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงขัง	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมฉิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๔๒๕ เมตร บ่อพัก ๔๒ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๑,๑๔๙,๐๐๐				รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการเสียหายของฉิวจราจรจากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขอย ๔ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงขัง	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมฉิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๔๗๐,๐๐๐				รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการเสียหายของฉิวจราจรจากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๖	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบอ่างเก็บน้ำบึงทับช้าง หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวจระจร - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ประมาณ ๔๘๗ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๑,๑๕๖,๐๐๐				รางระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๑ แห่ง จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	- ช่วยป้องกัน เสียหายของฉิวจระจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๔๗	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบอ่างเก็บน้ำบึงทับช้าง หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	๑. ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๗๐ ม. ๒. ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๔๗๓,๙๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๔๘	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบอ่างเก็บน้ำบึงทับช้าง หน้าโรงผลิตน้ำประปา - บ้านนายเดชา กอบขุนทด หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๔๙๙,๖๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๔๙	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบอ่างเก็บน้ำบึงทับช้าง หน้าร้านอาหารจุฬพร - ศาลาอู่สวาย หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๓๕ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๒๒๖,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงหน้าหมู่บ้านสิริ หมู่ที่ ๗ บ้านปึงทั้งข้าง	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม. ปรับปรุงบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๓ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๕๐๐,๐๐๐ ค.บ.ก.ด				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอกม้า - หอนง่วง ซอยกำแพงเขียว หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมขันธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๗ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๕ ตร.ม. ให้เส้นทางหินคลุกบดอัดแน่นกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๓๓,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอกม้า - หอนง่วง ซอยตาบชา/๒ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมขันธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๐๑ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๕ ตร.ม. ให้เส้นทางหินคลุกบดอัดแน่นกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๒๕,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอกม้า - หอนง่วง ซอยตาบชา/๑ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมขันธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๔๑ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๕ ตร.ม. ให้เส้นทางหินคลุกบดอัดแน่นกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๕๖,๘๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคอกม้า - หอนม่วงซอยอนุวัฒน์ สังฆมณฑลหมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมจันทร์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๗๙ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๔ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๒๕๘,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคอกม้า - หอนม่วงซอยบ้านสวนนางสาย หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมจันทร์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๘๒ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๒๖๗,๕๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคอกม้า - หอนม่วงซอยบ้านด้อย นางอ้อย หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมจันทร์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๔๑ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๔ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๑๗๐,๗๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหนองม่วง ขอยหลั้ทั้งห้าส่วนจำกัด มิตรภาพเชียงตุง หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชนัน์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. ไล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๒๔,๗๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง	
๕๘	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสระธรรมชนัน์ ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชนัน์	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ประมาณ ๒๗๗ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๖๕๒,๐๐๐ เกิน ๔/๖๔					รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง เสียหายของผิวจราจรจากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง	กองช่าง	
๕๙	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสระธรรมชนัน์ ซ้ายซอย ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชนัน์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๘๔,๘๐๐ เกิน ๔/๖๔					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง	กองช่าง
๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสระธรรมชนัน์ ซ้ายซอย ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชนัน์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๔๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตร.ม. ไล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๑๖,๘๐๐ เกิน ๔/๖๔					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๑	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร โดยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนหนองม่วง ถึง ซอยบ้านนางทองคำ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชนัน	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทางรวมประมาณ ๙๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๐๕,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๖๒	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร โดยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยบ้านนางสมนึก หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชนัน	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทางรวมประมาณ ๒๕๐ เมตร หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๙๐,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๖๓	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร โดยแอสฟัลต์คอนกรีต เส้นพหลโยธิน ถึง หนองม่วง หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชนัน	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทางรวมประมาณ ๑,๕๕๐ เมตร หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑,๗๙๕,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๖๔	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร โดยแอสฟัลต์คอนกรีต คอกม้า ถึง หนองม่วง หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชนัน	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทางรวมประมาณ ๙๘๐ เมตร หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๙๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑,๕๖๘,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๕	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร โดยแอสฟัลต์คอนกรีต คองน้ำ ถึง ขอย ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมขันธุ์	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทางรวมประมาณ ๖๐๐ เมตร หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๓๖,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๖๖	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร โดยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนมิตรภาพ ๑ เชื่อม ถนนมิตรภาพ ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมขันธุ์	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทางรวมประมาณ ๓๕๐ เมตร หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๓๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑,๔๖๒,๕๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๖๗	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร โดยแอสฟัลต์คอนกรีต ขอย ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมขันธุ์	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทางรวมประมาณ ๒๘๐ เมตร หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๓๖,๘๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๖๘	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร โดยแอสฟัลต์คอนกรีต ขอย ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมขันธุ์	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทางรวมประมาณ ๔๔๐ เมตร หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๖๘๖,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๙	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร โดยแอสฟัลต์คอนกรีต ขอย ๓ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมขันธุ์	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทางรวมประมาณ ๑๙๐ เมตร หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๔๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๕๑,๙๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๗๐	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร โดยแอสฟัลต์คอนกรีต ขอย ๔ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมขันธุ์	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทางรวมประมาณ ๑๒๕ เมตร หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๔๖,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๗๑	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรภาพ ๑ เชื่อม ถนนมิตรภาพ ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมขันธุ์	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๔๘ เมตร บ่อพัก ๒๔ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๖๗๘,๐๐๐					รางระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๗๒	โครงการปรับปรุง ศาลาสนามกีฬา หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมขันธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน	ขนาดอาคารศาลา กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร ขนาดห้องน้ำศาลา กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ศาลาประชาคมเป็น ไปตามมาตรฐาน การก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการใช้ ศาลาประชาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๓	โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย คอมกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมจันทร์	เพื่อให้มีลานออกกำลังกาย ที่ได้มาตรฐานสำหรับ ประชาชนได้ใช้ ออกกำลังกาย	คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ลานออกกำลังกาย คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๓๗๐,๐๐๐ จ่าย ๒/๑				ลานออกกำลังกาย ก่อสร้างที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้มี สถานที่ออกกำลังกายและ ออกกำลังกายร่วมกัน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๔	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ริมคลองบริเวณจากบ้านนายพรหม - ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๙ บ้านสำโรง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๘๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๖๘๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๗๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ริมคลองบริเวณจากบ้านนายพรหม - ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๙ บ้านสำโรง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๘๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๑,๙๐๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๗๖	โครงการก่อสร้างผนังกันดิน ริมคลองบริเวณจากบ้านนายพรหม - ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๙ บ้านสำโรง	เพื่อไม่ให้เกิดการกัดเซาะ ของหน้าดินทำให้พื้นที่ จัดทำคกชนถาวร	ผนังกันดิน ระยะทางประมาณ ๑๑๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๖๙๐,๐๐๐ จำกัด ๒/๖				ผนังกันดินได้รับการ ก่อสร้าง ๑ แห่ง	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๗๗	โครงการก่อสร้างถนน ดิน สายคลองบริเวณ บ้านนายพลตำรวจ หมู่ที่ ๙ บ้านสำโรง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนดินถมคันทาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๗๗๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๘	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สายคลองบริบูรณ์ - บ้านนายพลตำรวจ หมู่ที่ ๙ บ้านสำโรง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๓๓๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๗๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองบริบูรณ์ - บ้านนายพลตำรวจ หมู่ที่ ๙ บ้านสำโรง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๘๔๕,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๘๐	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ริมคลองด้านข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๙ บ้านสำโรง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ประมาณ ๙๓๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๖๐๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๘๑	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ริมคลองบริบูรณ์ช่วงบ้านนายบุญ หมู่ที่ ๙ บ้านสำโรง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ประมาณ ๓๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๒๓๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๒	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาประชาคม - คลองน้ำท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านสำโรง	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวจรจร - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ประมาณ ๒๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๗๓๕,๐๐๐ ๑๖๖๓ ๒/๖๙				รางระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๑ แห่ง จากนี้ทั้งหมด - ช่วยการระบายน้ำ	- ช่วยป้องกัน เสียหายของฉิวจรจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๓	โครงการก่อสร้างบ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีสถานที่มาตั้ง มาตรฐานสำหรับ ประชาชนได้ใช้ ออกกำลังกาย	ก่อสร้างวัดอวยอรรค ยาวประมาณ ๑๕๖ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๕๐,๐๐๐ เงินบาท ๑/๖๗					ร้อยละ ๑๐๐ การก่อสร้าง ๑ แห่ง	ประชาชนได้มี พลัดภัยเพื่อการ ออกกำลังกายและ ออกกำลังกายร่วมกัน	กองช่าง
๘๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๘๑ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๓๐,๐๐๐ เงินบาท ๑/๖๗					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๘๕	โครงการก่อสร้างคูน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้คูน้ำที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	คูน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๐๐,๐๐๐ เงินบาท ๑/๖๗					คูน้ำที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๘๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาสาวกวาง - บ้านเย็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๔ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๗๑,๔๐๐ เงินบาท ๑/๖๗					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๗	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกบ้านยายสัด - บ้านนายแอะ -บ้านนางพอง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ช่วงที่ ๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๘๑ ม. ช่วงที่ ๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๔๘ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๓๔,๐๐๐ จ.บาท ๒/๖๗					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๘๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านประสิทธิ์ - บ้านนางดอกไม้ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๓๐,๐๐๐ จ.บาท ๒/๖๗					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๘๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านประสิทธิ์ - บ้านนางราตรี หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๔๕ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๐๐,๐๐๐ จ.บาท ๒/๖๗					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๙๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนามอม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ช่วงที่ ๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๘๔ ม. ช่วงที่ ๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๑ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๘๗,๕๐๐ จ.บาท ๒/๖๗					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนายราย หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๘ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๒๑๐,๐๐๐ ๕๖๗				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๙๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนางแก้ว หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๔ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๗๓,๐๐๐ ๕๖๗				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๙๓	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนางแก้ว หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวจาง - ระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ประมาณ ๖๙ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๑๘๐,๐๐๐				รางระบายน้ำได้รับการป้องกัน เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง	
๙๔	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ขอยบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๑๗ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๖๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๙๕	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บายพาส - แยกนบุงรี หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. ระยะทางประมาณ ๒๘๕ ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด		๖๗๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๖	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บายพาส - แยกนาบุงรี หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ประมาณ ๖๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๕๐๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๔๗	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ที่สาธารณะสระตะโพ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ สำหรับพักผ่อน และใช้ประโยชน์ร่วมกัน	ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองจิก รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๒๐๐,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ประชาชน พึงพอใจและได้ ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัย มีสถานที่ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	กองช่าง
๔๘	โครงการขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าวัดหนองออก - หลังวัด หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก ๔.๐๐ เมตร เป็น ๕.๐๐-๖.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๒๘๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๙	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยถ่อเวียน หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดพื้นที่ประมาณ ๒๔๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๑๘๐,๐๐๐ สีเทา ๑/๖๗				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๐๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจันทร์กุด-ถนนหลังวัด หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมฉิวจากราง - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๔๖๐,๐๐๐ สีเทา ๑/๖๗				รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการเสียหายของฉิวจากรางน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๑๐๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพัฒนาที่ ๖ หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมฉิวจากราง - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๘๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๔๘๗,๐๐๐				รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการเสียหายของฉิวจากรางน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๑๐๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยายเขียวหน้าวัด หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมฉิวจากราง - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๔๖๓,๐๐๐ สีเทา ๑/๖๗				รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการเสียหายของฉิวจากรางน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๑๐๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางแก้ว หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมฉิวจากราง - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๓๖๐,๐๐๐ สีเทา ๑/๖๗				รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการเสียหายของฉิวจากรางน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๔	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านนาขี้กกรกฤษณ์-ลำเหมือง หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวดิน - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ประมาณ ๑๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๓๖๐,๐๐๐				รางระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๑ แห่ง จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	- ช่วยป้องกัน เสียหายของผิวดิน จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๑๐๕	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาขี้กกรกฤษณ์-ลำเหมือง หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวดิน - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ประมาณ ๒๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๖๗๐,๐๐๐ ค่าวัสดุ ๑/๖๗				รางระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๑ แห่ง จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	- ช่วยป้องกัน เสียหายของผิวดิน จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๑๐๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน- ถนนเลียบเมือง ด้านข้างข้างโคก หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๐๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๓๕๐,๐๐๐ ค่าวัสดุ ๒/๖๗				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๐๗	โครงการก่อสร้าง รอบสระเก็บน้ำดิบ หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อให้มีรั้ว เพื่อความปลอดภัย	รั้วรอบสระเก็บน้ำดิบ ความยาวประมาณ ๖๗๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๒๓๐,๐๐๐ ค่าวัสดุ ๑/๖๗				รั้วรอบสระรับ การก่อสร้าง	ป้องกันบุคคลภายนอก ไม่ให้เข้าไป	กองช่าง
๑๐๘	โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สระเก็บน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวดิน - ช่วยระบายน้ำ	ท่อลอดเหลี่ยมขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร ความยาว ๘ เมตร ดินเดิมหลังท่อลอดเหลี่ยม ปริมาตรดินรวม ๑๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๓๒๑,๐๐๐ ค่าวัสดุ ๑/๖๗				รางระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๑ แห่ง จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	- ช่วยป้องกัน เสียหายของผิวดิน จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๙	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางข้ามเหมืองยิม ช่วง สระกักเก็บน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวจระจร - ช่วยระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๘ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๑๓๕,๐๐๐ สัญญา 2169				ท่อระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันกร เสียหายของฉิวจระจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๑๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนายสำเวย หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๔ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๗๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๑๑	โครงการปรับปรุงเสริมฉิวจระจร โดยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนโรงเรียนบ้านกรูดหนองออก - คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ระยะทางรวมประมาณ ๙๐๐ เมตร หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๑,๖๐๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๒	โครงการก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายอัน - บ้านงมาศรี หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตราว	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวดิน - ช่วยระบายน้ำ	วางระบบบำบัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ประมาณ ๑๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๓๐๐,๐๐๐ <i>คิด 2/67</i>				วางระบบบำบัดน้ำได้รับการ การก่อสร้าง ๑ แห่ง จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ		กองช่าง
๑๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ ข้ามคลองประปา หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตราว	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวดิน - ช่วยระบายน้ำ	งานวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมกำแพงสูง ๑ จุด ขนาด ๑.๐๐ ม. พร้อมกำแพงสูง ๑ จุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๒๐๐,๐๐๐ <i>คิด 2/67</i>				วางระบบบำบัดน้ำได้รับการ การก่อสร้าง ๑ แห่ง จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ		กองช่าง
๑๑๔	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก กศน.ตำบลจอหอ -หนองหัว หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตราว	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๒๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๘๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กศน.ตำบลจอหอ - หนองหัว หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตราว	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๒๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๓๓๙,๐๐๐ <i>คิด 2/67</i>				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางหวาน - หนองหัว หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตราว	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๒๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๓๓๙,๐๐๐ <i>คิด 2/67</i>				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลุงเลี้ยงบนเนินเสียงเมือง หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราช	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๓๒ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๗๒,๖๐๐ จำนวน 2/69					ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กประปาบ้านกรูด-บ้านนายรุณ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราช	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๒๓ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๖๗๒,๐๐๐					ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนรัตนพิธานถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราช	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม - ฝายจราจร - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๕๙ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๐๐,๕๐๐ จำนวน 2/69					- ช่วยป้องกันการเสียหายของผิวจราจรจากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๑๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขอยตรงข้ามภูมินิมาร์ท หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราช	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม - ฝายจราจร - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๓๗ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๕๐,๕๐๐ จำนวน 2/69					- ช่วยป้องกันการเสียหายของผิวจราจรจากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๑๒๑	โครงการก่อสร้างถนนดินพริ้งลงหิวนคลุขอยบ้านนางรูป หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราช	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนดินพริ้งลงหิวนคลุ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร สูงประมาณ ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๔๕ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๕๐,๐๐๐					ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดวงพร ๑ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราซ	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๕ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๑๕๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดวงพร ๒ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราซ	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๗ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๒๖๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดวงพร ๓ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราซ	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๒๓๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๒๕	โครงการซ่อมรั้วสวนนามที่สาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราซ	เพื่อการป้องกันกรรฎลักที่สาธารณะหมู่บ้าน และแนวเขตที่ชัดเจน	ก่อสร้างรั้วสวนนาม ยาวประมาณ ๓๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๑๐๐,๐๐๐				รั้วสวนนามได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง และมีแนวเขตที่ชัดเจน	ที่สาธารณะหมู่บ้าน ไม่เกิดการกรรฎลัก และมีแนวเขตที่ชัดเจน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจตุรพรพริ้ว - บ้านนาชัยติตย์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๐๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๑,๕๗๐,๐๐๐ จำนวน ๒๑๖๗				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสมศรี(ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๒๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๑,๘๐๐,๐๐๐ จำนวน ๒๑๖๗				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๒๘	โครงการก่อสร้างถนนดิน บายพาส(ร้านลาบ)-บ้านเพชรลดา หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนดินถมคันทาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๔๐๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๙๖๕,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๒๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บายพาส(ร้านลาบ)-บ้านเพชรลดา หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๔๐๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๔๕๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บายพาส(ร้านลาบ)-บ้านเพชรลดา หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๔๐๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๙๙๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางรถไฟ-ด้านข้างวัดปัญญาวิมุตตาราม หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๔๐๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑,๒๘๐,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๒๒ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑,๘๐๐,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาเกลือ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๙๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๓๐,๐๐๐ ที่ขาด ๒/๒๙					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๓๔	โครงการก่อสร้างถนนดินสายบ้านนาเกลือ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนดินถมคันทาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๙๐,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๓๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนาเกลือ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๘๓,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางทุลดา (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๒๓๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๓๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางทุลดา หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม - เพื่อการสัญจร - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๒๘๐,๐๐๐				รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการเสียหายของผิวจราจรจากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๑๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนคม หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๖๖ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๔๐๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจัดสร้อยสุบาย-บ้านนายอลอง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๓๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๑,๗๐๐,๐๐๐ สามพันเจ็ดร้อย				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกกำแพงบ้านอยู่สุบาย-บ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๘๘๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔๑	โครงการก่อสร้างถนน ดิน สายเตาถ่าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนดินถมคันทาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๖๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๒๖๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเตาถ่าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๖๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๔๓๕,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรถไฟ-อุโมงค์เรียง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๗๗ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๙๖๐,๐๐๐ ที่ขาด 2169				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หนองพระตึก-ขอยสมศรี (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๓๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๖๐๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๔๕	โครงการก่อสร้างถนน ดิน ขอยสมศรี-วังอู่สุข หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนดินถมคันทาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๘๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๔๙๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสมทวิงอันสุข หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๘๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๘๕,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าปากซอยบ้านอมสิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๖๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๖๓๐,๐๐๐ ยังไม่ขาด 2/67					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๔๘	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านอมสิน ๑ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ประมาณ ๕๓๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๘๐,๐๐๐ ยังไม่ขาด 2/67					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๔๙	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านอมสิน ๒,๓ และ ๔ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ประมาณ ๖๙๕ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๙๐,๐๐๐ ยังไม่ขาด 2/67					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๕๐	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอมสิน-บ้านนาชัยทิศ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ประมาณ ๖๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๓,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕๑	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเพชรลาดา หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดางา	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ประมาณ ๘๖๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๖๑๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๕๒	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านแฮปปี้โฮม ๒ และ ๓ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดางา	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ประมาณ ๓๖๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๒๗๐,๐๐๐ จก. ๕/๑๓				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๕๓	โครงการซ่อมแซมฝารองระบายน้ำถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดางา	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมฉิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	ซ่อมแซมฝารองระบายน้ำ จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๓๕๐,๐๐๐				ฝารองระบายน้ำได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๕๔	โครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดางา	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมฉิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	ซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำ จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๓๕๐,๐๐๐				ฝาบ่อพักน้ำได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๕๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนด้านข้างวัดปัญญาวิมุตตาราม หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดางา	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมฉิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๑,๐๗๐,๐๐๐				ท่อระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการเสียหายของผิวจราจรจากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายรัตนวิธาน ตำบลจอหอ พร้อมติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างถนนหลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๖๓ ชุด	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ จำนวน ๖๓ ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๙,๙๙๐,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๕๗	ปรับปรุงซ่อมแซม หอประชุมเอนกประสงค์อบต.จอหอ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราซ	เพื่อบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม หอประชุม เอนกประสงค์อบต.จอหอ ให้มีความพร้อมในการ ใช้งาน รองรับภารกิจ การบริการประชาชน	ปรับปรุง ซ่อมแซม หอประชุมเอนกประสงค์ อบต.จอหอ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	พื้นที่ของอาคารที่ ปรับปรุง ซ่อมแซม (ตร.ม.)	หอประชุมเอนก ประสงค์ที่มีความ พร้อมในการใช้งาน ทั้งเจ้าหน้าที่และ ประชาชน	กองช่าง
๑๕๘	ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเก็บพัสดุกองคลัง อบต.จอหอ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราซ	เพื่อบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเก็บพัสดุ กองคลัง อบต.จอหอ ให้มีความพร้อมในการ ใช้งาน รองรับภารกิจ การบริการประชาชน	ปรับปรุง ซ่อมแซม หลังคา ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า อาคารเก็บพัสดุกองคลัง อบต.จอหอ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					พื้นที่ของอาคารที่ ปรับปรุง ซ่อมแซม (ตร.ม.)	อาคารเก็บพัสดุ กองคลังที่มีความ พร้อมในการใช้งาน ทั้งเจ้าหน้าที่และ ประชาชน	กองช่าง
รวม	จำนวน ๑๕๘ โครงการ			๐	๘๘,๓๙๓,๙๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการขนส่ง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ด. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์ การขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตประปา

(๑) แผนงานคณะชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขอย้างโรงเรียนบ้านระกาย หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย	- เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระยะทางประมาณ ๔๓๔ เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียดตามแบบกำหนด		๖๓๒,๐๐๐				มีการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) บริเวณถนนมิตรภาพ ๑ เชื่อมถนนมิตรภาพ ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมขันธุ์	- เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะระยะทางประมาณ ๒๘๓ เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียดตามแบบกำหนด		๔๕๒,๘๐๐				มีการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) บริเวณถนนสระธรรมชนันท์ ซอยตาบาช หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชนันท์	- เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทางประมาณ ๙๕ เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียดตามแบบกำหนด		๑๕๒,๐๐๐				มีการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) บริเวณถนนสระธรรมชนันท์ ซอยตาบาช/๑ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชนันท์	- เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทางประมาณ ๑๒๘ เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียดตามแบบกำหนด		๒๐๔,๘๐๐				มีการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) บริเวณถนนสระธรรมชนันท์ ร้านอาหารป่า หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชนันท์	- เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทางประมาณ ๕๐ เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียดตามแบบกำหนด		๖๔,๐๐๐				มีการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) บริเวณถนนสระธรรมชนันท์ ท้ายซอย ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชนันท์	- เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทางประมาณ ๑๙๐ เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียดตามแบบกำหนด		๓๐๔,๐๐๐				มีการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) บริเวณถนนสระธรรมจันทร์ หนองม่วงถึงทุ่งไถ่น หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมจันทร์	- เพื่อถนนมีแสง สว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทางประมาณ ๒๔๕ เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียดตามแบบกำหนด		๔๗๒,๐๐๐				มีการขยายเขต ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า แสงสว่างไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) บริเวณถนนริมสระธรรมจันทร์ - ถนนมิตรภาพ ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมจันทร์	- เพื่อถนนมีแสง สว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทางประมาณ ๔๓๐ เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียดตามแบบกำหนด		๖๘๘,๐๐๐				มีการขยายเขต ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า แสงสว่างไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) บริเวณถนนสระธรรมจันทร์ คอกม้า ถึง หนองม่วง หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมจันทร์	- เพื่อถนนมีแสง สว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทางประมาณ ๔๕๐ เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียดตามแบบกำหนด		๗๒๐,๐๐๐				มีการขยายเขต ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า แสงสว่างไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) บริเวณถนนหนองม่วง ถึง บ้านนางสมนึก หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมจันทร์	- เพื่อถนนมีแสง สว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทางประมาณ ๓๓๐ เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียดตามแบบกำหนด		๕๒๘,๐๐๐				มีการขยายเขต ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า แสงสว่างไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) บริเวณถนนหนองม่วง ถึง บ้านนางทองคำ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมขันธุ์	- เพื่อถนนมีแสง สว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทางประมาณ ๙๐ เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียดตามแบบกำหนด		๑๔๔,๐๐๐				มีการขยายเขต ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า แสงสว่างไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๒	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งกิ่งโคมไฟ สาธารณะ ถนนสระธรรมขันธุ์ เส้นพหลโยธิน ถึง หนองม่วง หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมขันธุ์	- เพื่อถนนมีแสง สว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทางประมาณ ๓๕๐ เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียดตามแบบกำหนด		๑,๒๐๐,๐๐๐				มีการขยายเขต ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า แสงสว่างไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๓	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งกิ่งโคมไฟ สาธารณะ ซอยวีรพล หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	- เพื่อถนนมีแสง สว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียดตามแบบกำหนด		๑๕๐,๐๐๐				มีการขยายเขต ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า แสงสว่างไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๔	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งกิ่งโคมไฟ สาธารณะ จากข้างวัด - บ้านนางสงัด หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	- เพื่อถนนมีแสง สว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียดตามแบบกำหนด		๒๐๐,๐๐๐				มีการขยายเขต ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า แสงสว่างไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งกิ่งโคมไฟสาธารณะ ถนนหลังวัดบ้านกรูด หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	- เพื่อถนอมมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทางประมาณ ๒๒๐ เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียดตามแบบกำหนด	๒๗๐,๐๐๐					มีการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๖	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งกิ่งโคมไฟสาธารณะ ถนนสายบ้านกรูด-บ้านหนองกลุ่ม หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	- เพื่อถนอมมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทางประมาณ ๖๙๐ เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียดตามแบบกำหนด	๗๕๐,๐๐๐					มีการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๗	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งกิ่งโคมไฟสาธารณะ คุ้มที่ ๑๐ ขอยดอนสำนวน หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	- เพื่อถนอมมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทางประมาณ ๑๖๐ เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียดตามแบบกำหนด	๑๓๐,๐๐๐					มีการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๘	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งกิ่งโคมไฟสาธารณะ สายบ้านจัดสรรพรวิเว - บ้านนายชัยดิษฐ์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	- เพื่อถนอมมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทางประมาณ ๘๕๓ เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียดตามแบบกำหนด	๗๕๐,๐๐๐					มีการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ถนนศาลาประชาคม - สามแยกหลังหมู่บ้านพร้าว หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดาง	- เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทางประมาณ ๗๕๐ เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียดตามแบบกำหนด	๔๔๐,๐๐๐					มีการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๐	โครงการติดตั้งโคมไฟโคมไฟแอล อี ดี ถนนศาลาประชาคม - สามแยกหลังหมู่บ้านพร้าว หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดาง	- เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟโคมไฟแอล อี ดี ระยะทางประมาณ ๗๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด	๓๗๐,๐๐๐					มีการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	- เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน จำนวน ๘๗ จุด รายละเอียดตามแบบกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่าง(จุด)	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย	- เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน จำนวน ๘๗ จุด รายละเอียดตามแบบกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	จาก ๒/๑๗		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่าง(จุด)	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านบึงขี้ช้าง	- เพื่อถนนมีแสง สว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน จำนวน ๘๗ จุด รายละเอียดตามแบบกำหนด	๕๐๐,๐๐๐ จำนวน 2/67	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนไฟฟ้า ส่องสว่าง(จุด)	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมจันทร์	- เพื่อถนนมีแสง สว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน จำนวน ๘๗ จุด รายละเอียดตามแบบกำหนด	๕๐๐,๐๐๐ จำนวน 2/67	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนไฟฟ้า ส่องสว่าง(จุด)	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านสำโรง	- เพื่อถนนมีแสง สว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน จำนวน ๘๗ จุด รายละเอียดตามแบบกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนไฟฟ้า ส่องสว่าง(จุด)	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	- เพื่อถนนมีแสง สว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน จำนวน ๘๗ จุด รายละเอียดตามแบบกำหนด	๕๐๐,๐๐๐ จำนวน 2/67	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนไฟฟ้า ส่องสว่าง(จุด)	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	- เพื่อถนนมีแสง สว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน จำนวน ๘๗ จุด รายละเอียดตามแบบกำหนด	๕๐๐,๐๐๐ จำนวน 2/67	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนไฟฟ้า ส่องสว่าง(จุด)	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระทราย	- เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน จำนวน ๘๗ จุด รายละเอียดตามแบบกำหนด	500,000 51,636	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่าง(จุด)	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	- เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน จำนวน ๘๗ จุด รายละเอียดตามแบบกำหนด	500,000 51,636	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่าง(จุด)	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๓๐	โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านรัตนวิวัฒน์ หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย	- เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ภายใน รายละเอียดตามแบบกำหนด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๓๑	โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหอย	- เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ภายใน รายละเอียดตามแบบกำหนด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๓๒	โครงการขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อปรับปรุงการให้บริการในการจัดหา น้ำอุปโภคบริโภค	วางท่อน้ำประปา ระยะทางประมาณ ๗๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	430,000					ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ การบริการอย่างทั่วถึง	กองช่าง
รวม	จำนวน ๓๒ โครงการ			๑๓,๗๕๑,๖๐๐	๔,๗๐๐,๐๐๐	๔,๗๐๐,๐๐๐	๔,๗๐๐,๐๐๐	๔,๗๐๐,๐๐๐			

โครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒/๒)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗

สำหรับ โครงการที่เกิดขึ้นศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะใช้ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการขนส่ง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน บำรุงถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- ๑.๒ กลยุทธ์ การขยายเขตไฟฟ้า การประปา
- (๑) แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทาง เชื่อมต่อกับแก่งน้ำวังข้าง โดยติดตั้งชุดโคมไฟถนนแอลอีดี พลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมแบตเตอรี่ควบคุม สมดุลการอัดประจุแอดคิฟ แอลอีดี (Solar LED Street Light With Active Balancing Battery) รุ่น TL-MSL-๕๐W ตามบัญชี	เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง การเดินทางเข้าแหล่ง ท่องเที่ยวลดการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรม ให้กับนักท่องเที่ยวหรือบุคคล โดยทั่วไปสะดวกมากยิ่งขึ้น ในตอนกลางคืน	ติดตั้งชุดโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด ๕๐ วัตต์ รุ่น TL-MSL- ๕๐W ตามบัญชีนวัตกรรม รหัส ๐๗๐๑๐๐๔๐ เสาไฟแบบเลื่อนปรับระดับ ความสูงได้ รุ่น CHE-SPS-๖๐๒ แบบกิ่งเดียว ตามบัญชีนวัตกรรม รหัส ๐๑๐๒๐๐๑๐ ฐานรากเข็มเหล็ก(KEMREX) KEMREX FS รุ่น FS ๗๖ ตามบัญชีนวัตกรรม	๙,๙๘๓,๐๐๐	๙,๙๘๓,๐๐๐	๙,๙๘๓,๐๐๐	๙,๙๘๓,๐๐๐	๙,๙๘๓,๐๐๐	ติดตั้งชุดโคมไฟ ถนนพลังงานแสง อาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๑๔๙ ต้น หรือ ๑๔๙ ชุด	นักท่องเที่ยวได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยการสัญจร ไปมาสะดวกปลอดภัย ให้กับชุมชนและสังคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	นวัตกรรมไทย รหัส : ๐๗๐๑๐๐๔๐ ,เสาไฟแบบเลื่อนปรับระดับความสูงได้ รุ่น CHE-SPS-๖๐๖ แบบกึ่งเดียวตาม บัญชีนวัตกรรม รหัส ๐๑๐๒๐๐๑๐, ฐานรากเข็มเหล็ก (KEMREX) KEMREX FS รุ่น FS ๗๖ ตามบัญชีนวัตกรรม รหัส ๐๑๐๑๐๐๔๒ จำนวน ๑๔๙ ชุด										
๒	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางเชื่อมต่อกับบ้านบึงกับข้าง โดยติดตั้งชุดโคมไฟถนนแอลอีดี หลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมแบตเตอรี่ควบคุม สมดุลการอัดประจุแอกทีฟ แอลอีดี (Solar LED Street Light With Active Balancing Battery) รุ่น TL-MSL-๕๐W ตามบัญชี นวัตกรรมไทย รหัส : ๐๗๐๑๐๐๔๐ ,เสาไฟแบบเลื่อนปรับระดับความสูงได้ รุ่น CHE-SPS-๖๐๖ แบบกึ่งเดียวตาม บัญชีนวัตกรรม รหัส ๐๑๐๒๐๐๑๐, ฐานรากเข็มเหล็ก (KEMREX) KEMREX	เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวลดการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรมให้กับนักท่องเที่ยวหรือบุคคล โดยทั่วไปสะดวกสบายยิ่งขึ้นในตอนกลางคืน	ติดตั้งชุดโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕๐ วัตต์ รุ่น TL-MSL-๕๐W ตามบัญชีนวัตกรรม รหัส ๐๗๐๑๐๐๔๐ เสาไฟแบบเลื่อนปรับระดับความสูงได้ รุ่น CHE-SPS-๖๐๖ แบบกึ่งเดียวตามบัญชีนวัตกรรม รหัส ๐๑๐๒๐๐๑๐ ฐานรากเข็มเหล็ก(KEMREX) KEMREX FS รุ่น FS ๗๖ ตามบัญชีนวัตกรรม รหัส ๐๑๐๑๐๐๔๒ จำนวน ๑๔๙ ชุด	๙,๙๘๓,๐๐๐	๙,๙๘๓,๐๐๐	๙,๙๘๓,๐๐๐	๙,๙๘๓,๐๐๐	๙,๙๘๓,๐๐๐	ติดตั้งชุดโคมไฟ ถนนหลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๑๔๙ ต้น หรือ ๑๔๙ ชุด	นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและปลอดภัย ไม่มาสะดวกลอดภัยให้กับชุมชนและสังคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	FS รุ่น FS ๗๖ ตามบัญชีนวัตกรรม รหัส ๐๑๐๑๐๐๔๒ จำนวน ๑๔๔ ชุด ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗,๘,๑๐,๑๕ บ้านบึงทับช้าง,บ้านสระธรรมขันธุ์, บ้านหนองออก,บ้านหนองกระดิ่งงา ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา										
๓	ก่อสร้างสถานีวิทยุคมนาคมประจำตำบล พร้อมโดม ขนาดกว้าง ๓๒ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย กว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง โดยจัดซื้อโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่ควบคุมสมดุล การอัดประจุแบตเตอรี่ แอลอีดี (Solar LED Street Light With Active Balancing Battery) รุ่น TL-MSL- ๕๐W ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส : ๐๗๐๑๐๐๔๐, เสาไฟแบบ เลื่อนปรับระดับความสูงได้ รุ่น CHE-SPS-๖๐๒ แบบกึ่งเดียวตาม บัญชีนวัตกรรม รหัส ๐๑๐๒๐๐๑๐ , ฐานรากเข็มเหล็ก (KEMREX) KEMREX FS รุ่น FS ๗๖ ตามบัญชี นวัตกรรม รหัส ๐๑๐๑๐๐๔๒ จำนวน ๓๐ ชุด ภายในโครงการฯ	เพื่อให้มีสถานที่จัดกิจกรรม ต่างๆในชุมชน เพื่อให้เยาวชนมีสถานที่ ออกกำลังกายและห่างไกล จากยาเสพติดต่างๆ	โดมขนาดกว้าง ๓๒ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการที่ อบต. จอหอกำหนด พร้อมติดตั้งโดยจัดซื้อโคมไฟ ถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม แบตเตอรี่ควบคุมสมดุลการอัดประจุแอลอีดี แอลอีดี (Solar LED Street Light With Active Balancing Battery) รุ่น TL-MSL- ๕๐W ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส : ๐๗๐๑๐๐๔๐, เสาไฟแบบเลื่อนปรับระดับ ความสูงได้ รุ่น CHE-SPS-๖๐๒ แบบกึ่งเดียว ตามบัญชีนวัตกรรม รหัส ๐๑๐๒๐๐๑๐, ฐานรากเข็มเหล็ก (KEMREX) KEMREX FS รุ่น FS ๗๖ ตามบัญชีนวัตกรรม รหัส ๐๑๐๑๐๐๔๒ จำนวน ๓๐ ชุด	๙,๗๕๒,๐๐๐	๙,๗๕๒,๐๐๐	๙,๗๕๒,๐๐๐	๙,๗๕๒,๐๐๐	๙,๗๕๒,๐๐๐	ประชาชนมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง มากขึ้น - เยาวชนใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปมีวุ่นวายเสเพล - กลุ่มผู้สูงอายุใน ตำบลได้ใช้ประโยชน์ เพื่อสันทนาการ ต่างๆ	นักท่องเที่ยวได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยการสัญจรไป มาสะดวกปลอดภัยให้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	หมู่ที่ ๑๒ บ้านสะตาราช องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา										
๔	โครงการเสริมผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านกุด-หนองนาถุ่ม บ้านกุด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านหนองนาถุ่ม หมู่ที่ ๗ ตำบลหิมน้อย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๗,๙๐๐ ตร.ม พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเลียบริดจอลสะพาน สายบ้านกุด-บ้านช่อง บ้านกุด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านช่อง หมู่ที่ ๕ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๖๐๐ ตร.ม. เสริมพื้นทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองออก - บ้านหัวสระ บ้านหนองออก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมงานดีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหลังไต้ไต่บ้านพันดุง บ้านระกาย หมู่ ๖ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๔๗๘.๙๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๗๕,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังไต้ไต่บ้านพันดุง บ้านระกาย หมู่ ๖ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐ ตร.ม. ไหลทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองกระด้าง-บ้านหนองกระชาย บ้านหนองกระด้าง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านหนองกระชาย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยาวรวม ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘,๘๙๖ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๐,๙๐๐,๐๐๐	๑๐,๙๐๐,๐๐๐	๑๐,๙๐๐,๐๐๐	๑๐,๙๐๐,๐๐๐	๑๐,๙๐๐,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
รวม	จำนวน ๙ โครงการ			๐	๒๗,๙๙๓,๐๐๐	๒๗,๙๙๓,๐๐๐	๒๗,๙๙๓,๐๐๐	๒๗,๙๙๓,๐๐๐			

ส่วนที่ ๔

บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓)

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ
 สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 ประเภทครุภัณฑ์

๑.ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนา

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)		
๑	ชุดเฉลิมพระเกียรติฯ	ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบรมวงศานุวงศ์ จำนวน ๑๐ ซุ้ม ตามแบบที่ อบต.จอหอกำหนด		๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความ จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	สำนักปลัด
		รวม	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐		

๑.ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนา

(๑) แผนงาน บริหารงานเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)		
๑	เครื่องพอกอากาศแบบเคลื่อนที่	จัดหาเครื่องพอกอากาศใช้สำหรับ ห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ เครื่อง (ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์)		๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	เพื่อการจัดซื้อโรค เช่น ไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา สารก่อภูมิแพ้ ในห้องเรียน ให้เด็กมีสุขภาพที่ดี	กองการศึกษาฯ
		รวม	๐	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐		

๑.ประเภทครุภัณฑ์ กีฬา

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

(๑) แผนงาน บริหารงานเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	เครื่องวิ่งออกกำลังกาย จำนวน ๙ เครื่อง	จัดหาเครื่องวิ่งออกกำลังกาย จำนวน ๙ เครื่อง (ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์)		๓๓๓,๐๐๐ จ่ายสด 2/62	๓๓๓,๐๐๐	๓๓๓,๐๐๐	๓๓๓,๐๐๐	เพื่อให้บริการประชาชน ในเขตพื้นที่ จำนวน ๙ หมู่บ้าน ในการออกกำลังกาย	กองการศึกษาฯ
๒	เครื่องคลายกล้ามเนื้อหลัง ออกกำลังกาย จำนวน ๙ เครื่อง	จัดหาเครื่องคลายกล้ามเนื้อหลัง ออกกำลังกาย จำนวน ๙ เครื่อง (ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์)		๒๗๙,๐๐๐ จ่ายสด 2/19	๒๗๙,๐๐๐	๒๗๙,๐๐๐	๒๗๙,๐๐๐	เพื่อให้บริการประชาชน ในเขตพื้นที่ จำนวน ๙ หมู่บ้าน ในการออกกำลังกาย	กองการศึกษาฯ
๓	เครื่องบิดเอว จำนวน ๙ เครื่อง	จัดหาเครื่องบิดเอว ออกกำลังกาย จำนวน ๙ เครื่อง (ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์)		๒๔๓,๐๐๐ จ่ายสด 2/62	๒๔๓,๐๐๐	๒๔๓,๐๐๐	๒๔๓,๐๐๐	เพื่อให้บริการประชาชน ในเขตพื้นที่ จำนวน ๙ หมู่บ้าน ในการออกกำลังกาย	กองการศึกษาฯ
๔	เครื่องลดไขมันเสริมกล้ามเนื้อ จำนวน ๙ เครื่อง	จัดหาเครื่องลดไขมันเสริมกล้ามเนื้อ ออกกำลังกาย จำนวน ๙ เครื่อง (ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์)		๒๙๗,๐๐๐ จ่ายสด 2.62	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	เพื่อให้บริการประชาชน ในเขตพื้นที่ จำนวน ๙ หมู่บ้าน ในการออกกำลังกาย	กองการศึกษาฯ
๕	เครื่องบริหารขาและ ข้อสะโพกแบบก้าวเดิน จำนวน ๙ เครื่อง	จัดหาเครื่องบริหารขาและ ข้อสะโพกแบบก้าวเดิน จำนวน ๙ เครื่อง (ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์)		๒๗๐,๐๐๐ จ่ายสด 2/62	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	เพื่อให้บริการประชาชน ในเขตพื้นที่ จำนวน ๙ หมู่บ้าน ในการออกกำลังกาย	กองการศึกษาฯ
รวม			๐	๑,๔๒๒,๐๐๐	๑,๔๒๒,๐๐๐	๑,๔๒๒,๐๐๐	๑,๔๒๒,๐๐๐		

๑.๑ กลุ่มยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	กล้องโทรทัศน์ วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก อาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ	จำนวน ๑๐๐ ตัว		๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	สำนักงานปลัด
๒	กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด แบบบนาล็อค	จำนวน ๒๐ ตัว		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	สำนักงานปลัด
รวม			๐	๒,๒๕๐,๐๐๐	๒,๒๕๐,๐๐๐	๒,๒๕๐,๐๐๐	๒,๒๕๐,๐๐๐		

๑.ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	จำนวน ๕ เครื่อง		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	สำนักปลัด
๒	เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน (ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	จำนวน ๕ เครื่อง		๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	สำนักปลัด
๓	รถตัดหญ้า แบบบังคับขับ (ไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	จำนวน ๑ คัน		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	สำนักปลัด
รวม			๐	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐		

๑.ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	พัดลมไอเย็น	กำลังไฟฟ้า ๔๕๐ วัตต์ จำนวน ๑๐ เครื่อง		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	สำนักปลัด
รวม			๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐		

๑.ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	เครื่องใช้ยนต์	- แผนบังคับใช้ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	สำนักปลัด
รวม			๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		

๑.ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	รถกระบะเข้า ขนาด ๕ ตัน	จำนวน ๑ คัน		๓,๐๐๐,๐๐๐		๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	สำนักปลัด
๒	รถดับเพลิง ขนาดเล็ก ขนาด ๔ ล้อ	จำนวน ๑ คัน		๒,๕๐๐,๐๐๐		๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	สำนักปลัด
รวม			๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐		

๑.ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

(๑) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	เครื่องพ่นหมอกควัน	จำนวน ๓ เครื่อง		๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการบริการประชาชน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	จำนวน ๑ เครื่อง		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการบริการประชาชน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม			๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐		

๑.ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

(๑) แผนงาน พาณิชย

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	เครื่องปั๊มสารเคมี	จำนวน ๔ เครื่อง		๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการบริการประชาชน	กิจการประปา
รวม			๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐		