



องค์การบริหารส่วนตำบลหอย อำเภอมะนัง จังหวัดนราธิวาส

พ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท - สนามกีฬา หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร พน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๓,๕๓๕,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท - สนามกีฬา หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร พน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๕๕ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๑๐๐,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท - สนามกีฬา หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร พน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๔๐๐,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท - สนามกีฬา หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร พน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๑๑๖,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท - สนามกีฬา หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร พน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๑๒๓,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถนนลาดยางถนนคู่ขนานถนน หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๑.๕๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑.๕๕ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๒๕๕,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายคูน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	เพื่อป้องกันน้ำท่วมฉิวฉาร - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๕๕๕,๐๐๐	รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๓ แห่ง	- ช่วยป้องกันน้ำท่วม - เสียหายของฉิวฉารจากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	เพื่อป้องกันน้ำท่วมฉิวฉาร - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๒๕๕,๐๐๐	รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๓ แห่ง	- ช่วยป้องกันน้ำท่วม - เสียหายของฉิวฉารจากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	เพื่อป้องกันน้ำท่วมฉิวฉาร - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ๑.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๓๐ เมตร บ่อพัก ๑๗ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๕๕๐,๐๐๐	รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๓ แห่ง	- ช่วยป้องกันน้ำท่วม - เสียหายของฉิวฉารจากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายคูน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	เพื่อป้องกันน้ำท่วมฉิวฉาร - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ๑.๖๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๓๕ เมตร บ่อพัก ๓๕ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๕๕๕,๐๐๐	รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๓ แห่ง	- ช่วยป้องกันน้ำท่วม - เสียหายของฉิวฉารจากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลยอหอ อำเภอเมืองมทส. จ.มทส.

พ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อให้มีถนนที่มั่นคงแข็งแรงสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งสินค้า	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๑๕ กิโลเมตร						ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะทางกายภาพของชุมชน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้า	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อให้มีถนนที่มั่นคงแข็งแรงสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งสินค้า	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๑๕ เมตร						ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะทางกายภาพของชุมชน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้า	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อให้มีถนนที่มั่นคงแข็งแรงสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งสินค้า	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๑๕ เมตร						ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะทางกายภาพของชุมชน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้า	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อให้มีถนนที่มั่นคงแข็งแรงสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งสินค้า	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๑๕ เมตร						ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะทางกายภาพของชุมชน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้า	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อให้มีถนนที่มั่นคงแข็งแรงสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งสินค้า	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๑๕ เมตร						ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะทางกายภาพของชุมชน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้า	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

พ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ผิวคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	เสริมผิวจราจร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๖๐๐,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน พื้นคูก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ขนาดผิวจราจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๔๕๕,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ขนาดผิวจราจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๑,๓๗๘,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ในชุมชน - ระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะห่างประมาณ ๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๑,๒๓๐,๐๐๐	รางระบายน้ำได้รับการ ก่อสร้าง ๓ แห่ง การก่อสร้าง ๓ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของโครงสร้าง จากน้ำท่วม - ระบายน้ำ	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ในชุมชน - ระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะห่างประมาณ ๕๐๐ เมตร บ่อพัก ๕๐ บ่อ					๑,๕๖๐,๐๐๐	รางระบายน้ำได้รับการ ก่อสร้าง ๓ แห่ง การก่อสร้าง ๓ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของโครงสร้าง จากน้ำท่วม - ระบายน้ำ	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	๒๕๖๖ (บาท)			
๕๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านบางขุน หมู่ที่ ๖ บ้านระเกว	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม มิวราจร - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๑๓๓ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำนันต	๓๕๐,๐๐๐					รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๓ แห่ง การก่อสร้าง ๓ แห่ง จากนี้ทั้งหมด - ช่วยการระบายน้ำ	- ช่วยป้องกันน้ำ เสียหายของผิวจราจร จากนี้ทั้งหมด - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก คันที่ ๓ - ๔ มีชัย หมู่ที่ ๖ บ้านระเกว	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม มิวราจร - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๖๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำนันต	๘๐๓,๐๐๐					รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๓ แห่ง การก่อสร้าง ๓ แห่ง จากนี้ทั้งหมด - ช่วยการระบายน้ำ	- ช่วยป้องกันน้ำ เสียหายของผิวจราจร จากนี้ทั้งหมด - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านบางขุน หมู่ที่ ๖ บ้านระเกว	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งสิ่งของทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หน้า ๐.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๕.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำนันต	๕๖๐,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางจราจร ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางบุตร หมู่ ๖ บ้านระเกว	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งสิ่งของทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำนันต	๓๖๓,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางจราจร ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ลาดรา ๒๒๒ ๑ มีชัย หมู่ ๖ บ้านระเกว	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม มิวราจร - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำนันต	๓๒๐,๐๐๐					รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๓ แห่ง การก่อสร้าง ๓ แห่ง จากนี้ทั้งหมด - ช่วยการระบายน้ำ	- ช่วยป้องกันน้ำ เสียหายของผิวจราจร จากนี้ทั้งหมด - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักฝ้า คสล. โครงการคัน - รัตนพิชาน หมู่ ๖ บ้านระเกว	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม มิวราจร - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ประมาณ ๘๕ เมตร บ่อพัก ๒ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำนันต	๒๓๗,๐๐๐					รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๓ แห่ง การก่อสร้าง ๓ แห่ง จากนี้ทั้งหมด - ช่วยการระบายน้ำ	- ช่วยป้องกันน้ำ เสียหายของผิวจราจร จากนี้ทั้งหมด - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองมทสจ.ราชบุรี จังหวัดมทสจ.

พ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบายน้ำ ๒ ช่องจราจร ขอยุดริ หมู่ ๖ บ้านระเกา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๗ เมตร รางระบายน้ำ ค.บ.รูปตัวยูขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๕๔ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๔๔,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยุดริ (ละเว้นคัตวระกาย) หมู่ ๖ บ้านระเกา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๖ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๔๐,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยุดริ (ละเว้นคัตวระกาย) หมู่ ๖ บ้านระเกา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๒๕,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยุดริ (ละเว้นคัตวระกาย) หมู่ ๖ บ้านระเกา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๖ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๒๕,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยุดริ (ละเว้นคัตวระกาย) หมู่ ๖ บ้านระเกา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๖ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๒๕,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยุดริ (ละเว้นคัตวระกาย) หมู่ ๖ บ้านระเกา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๖ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๒๕,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

พ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมคลองชลประทาน มีลักษณะ หมู่ ๖ บ้านระกาย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ทบ ๐.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑,๕๖๐,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภายใน หมู่ ๖ บ้านระกาย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ทบ ๐.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๘ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑,๘๖๐,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้างคลองลาด คอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านเหนือตลาด หมู่ ๖ บ้านระกาย	เพื่อป้องกันน้ำท่วม ในฤดูฝน - ช่วยระบายน้ำ	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐					คลองลาดได้รับ การก่อสร้าง ๓ แห่ง	- ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๖๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก คัน ๑-๒ มีชัย หมู่ ๖ บ้านระกาย	เพื่อป้องกันน้ำท่วม ในฤดูฝน - ช่วยระบายน้ำ	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๙๔๓,๐๐๐					รางระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกัน เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๖๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างบัว หมู่ ๖ บ้านระกาย	เพื่อป้องกันน้ำท่วม ในฤดูฝน - ช่วยระบายน้ำ	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๘๘ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑,๔๘๓,๐๐๐					รางระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๓ แห่ง	- ช่วยป้องกัน เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังบ้านแก้วเขียว หมู่ ๖ บ้านระกาย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๕๐ เมตร ทบ ๐.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๐๗ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑,๔๘๓,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจอยหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

พ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขออนุมัติ หมู่ ๖ บ้านระเกด	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๖.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๙.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด				๕๕,๐๐๐		ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขออนุมัติ หมู่ที่ ๖ บ้านระเกด	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๗๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด				๑๓๓,๐๐๐		ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขออนุมัติ หมู่ที่ ๖ บ้านระเกด	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๓๐ เมตร พร้อมขออนุมัติ คำนวณเสริมเหล็กขนาด ๑๐.๕๐ เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก ๘๐ เมตร เสาพัก ๓.๕๐ เมตร ๘ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด				๕๖๐,๐๐๐		ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๗๑	โครงการปรับปรุง - ต่อเติมศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านระเกด	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ประชุมและจัดการรวมกัน	ปรับปรุง - ต่อเติมศาลากลางบ้านที่ชำรุด ๔๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจและได้ใช้ประโยชน์	มีสถานที่ประชุมและจัดการรวม	กองช่าง
๗๒	โครงการก่อสร้างห้องเรียน โรงเรียนวัดบ้านโพนเมือง หมู่ที่ ๖ บ้านระเกด	เพื่อให้มีห้องเรียน - ห้องเรียน - ขยายเรียน	ห้องเรียนที่ชำรุดเสียหาย ๑.๖๐ เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก ๓๒๖ เมตร บ่อพักยาว ๑๒ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๓๕๕,๐๐๐	ห้องเรียนที่ได้ใช้ประกอบการก่อสร้าง ๓ แห่ง	- ช่วยป้องกัน - เพื่อขยายของโรงเรียนจากนี้ - ขยายการเรียน	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจอย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

พ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบางโปแต หมู่ที่ ๖ บ้านระเกะ	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ทบ ๐.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๗ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๔๔,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยี่เกาะ - กิ่งการเดิน หมู่ที่ ๖ บ้านระเกะ	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ทบ ๐.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๑,๖๘๓,๓๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สิมกษามณีพา - ถนนเลี้ยวเมือง หมู่ที่ ๖ บ้านระเกะ	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดความกว้าง ๖.๐๐-๑๒.๐๐ เมตร ทบ ๐.๐๔ ม. ระยะทางรวมประมาณ ๑.๓๘๘ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๓๑.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๔,๖๓๒,๔๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านระเกะ	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	เสริมผิวจราจร ทบ ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๖๐๐,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนขีบดุดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านระเกะ	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	บาทผลิวิจราจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๔๕๕,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านระเกะ	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	บาทผลิวิจราจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๓,๓๓๔,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลองวัดเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวราษฎร์ - ช่วยระบบระบายน้ำ	วางระบบน้ำตามกิตติกรรมเจ้าที่ อบต. ขนาค กว่า ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด					๑,๒๐๐,๐๐๐	วางระบบระบายน้ำได้ การก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกัน น้ำท่วมฉิวราษฎร์ - ช่วยระบบระบายน้ำ	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลองวัดเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวราษฎร์ - ช่วยระบบระบายน้ำ	วางระบบน้ำตามกิตติกรรมเจ้าที่ อบต. ขนาค เกิน ๐.๒๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร ข้อที่ ๕๐ บัส รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด					๑,๕๐๐,๐๐๐	วางระบบระบายน้ำได้ การก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกัน น้ำท่วมฉิวราษฎร์ - ช่วยระบบระบายน้ำ	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

พ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน ขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเมือง - หมู่บ้านสิริราษฎร์	เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการใช้งาน และส่งเสริมความปลอดภัยทางการจราจร	ขยายผิวจราจรความกว้าง ขนาดเพิ่มเติมเฉลี่ย กว้างข้างละ ๓.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๐๕ ม. หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๐๗๗ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๕๓,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะทางพลาซามาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งที่ดีผลจากการจราจร	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอย ๓๗ - วัดบ้านชีวัน หมู่ที่ ๗ บ้านชีวันช้าง	เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ๘๔ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางรวมประมาณ ๖๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓,๓๓๓,๐๐๐					ท่อระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๓ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขอย ๓ - สิริราษฎร์ หมู่ที่ ๗ บ้านชีวันช้าง	เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ๐.๖๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๖๕ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔๗ บย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑,๖๕๖,๐๐๐					ท่อระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๓ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขอย ๔ - ขอย ๔ หมู่ที่ ๗ บ้านชีวันช้าง	เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ๐.๖๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๔๗ เมตร บยที่กล่าวให้ท่อ ๕๕ บย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒,๒๒๐,๐๐๐					ท่อระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๓ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านโชคทวี - ถนนสายเมือง หมู่ ๗ บ้านชีวันช้าง	เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการใช้งาน และส่งเสริมความปลอดภัยทางการจราจร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๕๖ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓,๓๕๖,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะทางพลาซามาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งที่ดีผลจากการจราจร	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๓ - จอหอ ๓ หมู่ ๗ บ้านบึงบัวช้าง	เพื่อเชื่อมโยงถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.จอหอ		๒,๖๒๗,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะตรงทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนทราย หมู่ ๗ บ้านบึงบัวช้าง	เพื่อเชื่อมโยงถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.จอหอ		๖๖๖,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะตรงทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย ๔ หมู่ ๗ บ้านบึงบัวช้าง	เพื่อเชื่อมโยงถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๕๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.จอหอ		๒๒๖,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะตรงทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยวัดบ้านโพธิ์ชัย หมู่ ๗ บ้านบึงบัวช้าง	เพื่อเชื่อมโยงถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๓๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.จอหอ			๑๐๕,๐๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะตรงทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย ๕ - ๕๖๒ ๓ หมู่ ๗ บ้านบึงบัวช้าง	เพื่อเชื่อมโยงถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนหินคลุก กว้าง ๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๕๘ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.จอหอ			๗๕๔,๐๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะตรงทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย ๓ - ๖๖๖๓ หมู่ ๗ บ้านบึงบัวช้าง	เพื่อเชื่อมโยงถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนหินคลุก กว้าง ๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๖๓ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.จอหอ			๕๗๗,๐๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะตรงทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

183 - ๑๐๐



องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ฝัลดอนกรีดเสริมเหล็ก ขอย ๑ - ดอนเมือง หมู่ ๗ บ้านบึงช้าง	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๖๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๗๗ เมตร บ่อพักขนาดสี่เหลี่ยม ๑๗ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.จอหอ			๑,๕๕๕,๐๐๐			ท่อระบายน้ำได้เปิด การก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกัน เสียหายของฉิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๒๖ หมู่ ๓ บ้านบึงช้าง	เพื่อให้ได้ถนนที่มั่นคง สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๑.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๓๙ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.จอหอ			๑,๑๕๔,๐๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้มีความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ รอบหมู่บ้าน บ้านบึงช้าง ระยะที่ ๓ ขอย ๔ หมู่ ๗ บ้านบึงช้าง	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๖๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๔๓๐ เมตร บ่อพักขนาดสี่เหลี่ยม ๔๓ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.จอหอ				๓,๕๕๕,๐๐๐		ท่อระบายน้ำได้เปิด การก่อสร้าง ๓ แห่ง	- ช่วยป้องกัน เสียหายของฉิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ รอบหมู่บ้าน บ้านบึงช้าง ระยะที่ ๒ ขอย ๓๔ - ขอย ๘ หมู่ ๗ บ้านบึงช้าง	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๖๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๓๐ เมตร บ่อพักขนาดสี่เหลี่ยม ๖๓ บ่อ พร้อมฉิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๓๕ เมตร พื้นผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๖๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.จอหอ				๒,๕๖๘,๐๐๐		ท่อระบายน้ำได้เปิด การก่อสร้าง ๓ แห่ง	- ช่วยป้องกัน เสียหายของฉิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนพื้นดิน ขอย หลังคาหวู่ (สีโสด) หมู่ ๗ บ้านบึงช้าง	เพื่อให้ได้ถนนที่มั่นคง สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๑.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๔๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.จอหอ				๓๑๕,๐๐๐		ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้มีความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจอย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พัฒนาที่ดิน - ร้อย ๓ หมู่ ๓ บ้านบึงทับช้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ถนนหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๗๒ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด				๑,๐๖๖,๐๐๐		ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และได้ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พัฒนาที่ดิน - ถนนนารายณ์ หมู่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๔๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด				๒๑๓,๐๐๐		ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และได้ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ร้อย ๒๑ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด				๕๖๖,๐๐๐		ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และได้ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๐๐	โครงการก่อสร้างถนนบึงน้ำ ซอยโรงขวด หมู่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	เพื่อเชื่อมโยงกับบึงน้ำ มีโรงขวด - ช่วยระบายน้ำ	ขุดดินและถมดินประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๓๕ เมตร บ่อที่ขุดเพื่อเก็บน้ำ ๓๔ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด				๓๓๖,๐๐๐		ถนนที่ก่อสร้างเป็น ได้ตามมาตรฐาน และได้เชื่อมโยงกับ บึงน้ำ	- ช่วยป้องกันน้ำ เอ่อท่วม - ช่วยระบายน้ำ	กองช่าง
๑๐๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หรือไฟส่องสว่าง รอบสถานีบ้านบึงทับช้าง หมู่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	- เพื่อเพิ่มมีแสง สว่างในยามค่ำคืน - ปลอดภัยมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทางประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร				๓,๐๐๐,๐๐๐		มีการขยายเขต ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า แสงสว่างในยามค่ำคืน ร้อยละ ๙๐	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๐๒	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๓ บ้านบึงทับช้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	เสริมผิวจราจร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด				๖๐๐,๐๐๐		ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และได้ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐๓	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๗ บ้านวังทับช้าง	เพื่อให้ถนนที่เดิมทรุด สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ขนาดผิวจราจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๔๕๕,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๐๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๗ บ้านวังทับช้าง	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ขนาดผิวจราจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๑,๑๓๘,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๐๕	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๗ บ้านวังทับช้าง	เพื่อป้องกันน้ำท่วม น้ำหลาก - ชั่วคราวระบายน้ำ	รวมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๑,๒๒๐,๐๐๐	รวมระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๓ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๓๐๖	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๗ บ้านวังทับช้าง	เพื่อป้องกันน้ำท่วม น้ำหลาก - ช่วยระบายน้ำ	รวมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๖๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร ใบพัด ๕๐ ใบ					๑,๕๖๐,๐๐๐	รวมระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๓ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

พ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐๗	โครงการก่อสร้างขั้วสายน้ำ คอมพิวเตอร์เสริมเหล็กหรือแป้นเหล็ก ผ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก - ผ่านเหล็กพเหล เซ็นทรัลชัย - คอยน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมจันทน์	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวธาร - ช่วยระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ๑.๖๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๔๖๐ เมตร ขยพื้นที่ ๓.๕๕. ๓๖ บ.อ บ่อพักน้ำเหล็กหล่อ ๓๓ บ.อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๕๐๐,๐๐๐					ท่อระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๓ แห่ง	- ช่วยป้องกัน เสียหายของจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยระบายน้ำ	กองช่าง
๓๐๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสนธิ์-บ้านนาทองดำ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมจันทน์	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ทน ๑.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๖ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๕๐,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๐๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก โชติธรร - ถนนมิตรภาพ หมู่ ๘ บ้านสระธรรมจันทน์	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวธาร - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๕๐,๐๐๐					ท่อระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๓ แห่ง	- ช่วยป้องกัน เสียหายของจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยระบายน้ำ	กองช่าง
๓๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระธรรมจันทน์ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมจันทน์	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ทน ๑.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๕๐,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระธรรมจันทน์ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมจันทน์	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ทน ๑.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๗ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๕,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทางถึงแยกบ้านไร่ หมู่ ๘ บ้านสระธรรมะจันทร์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๘๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	๒๕๐,๐๐๐					ถนนที่ย่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถนนบนนครวัดชัย หมู่ ๘ บ้านสระธรรมะจันทร์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๒ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	๙๖,๐๐๐					ถนนที่ย่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๑๕	โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๑ ท้ายซอย หมู่ ๘ บ้านสระธรรมะจันทร์	เพื่อป้องกันน้ำท่วมฉับพลัน - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๘ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด		๓๗๘,๐๐๐				พร้อมระบายน้ำได้เร็ว การก่อสร้าง ๓ แห่ง	- ช่วยป้องกันการเกิดภัยของฉิวจราจรจากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๑๑๖	โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๓ ท้ายซอย หมู่ ๘ บ้านสระธรรมะจันทร์	เพื่อป้องกันน้ำท่วมฉับพลัน - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด			๒๕๐,๐๐๐			พร้อมระบายน้ำได้เร็ว การก่อสร้าง ๓ แห่ง	- ช่วยป้องกันการเกิดภัยของฉิวจราจรจากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๑๑๗	โครงการก่อสร้างถนนดินเผาขยายถนน - ถนนมิตรภาพ หมู่ ๘ บ้านสระธรรมะจันทร์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนดินเผา กว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๖๗ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด			๔๖๗,๐๐๐			ถนนที่ย่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทางเชื่อม - ถนนมิตรภาพ หมู่ ๘ บ้านสระธรรมะจันทร์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๖๗ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด			๔๖๗,๐๐๐			ถนนที่ย่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจอย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

พ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๔	โครงการก่อสร้างถนนดินตอก เลียบทางรถไฟ ถนนกึ่งฟ้า - หอมหวะ หมู่ ๘ บ้านสระธรรมะจันทน์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง การเกษตร	ถนนดินตอก กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๑.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓.๓๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๑,๕๖๓,๐๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังชนหรือโอบ-หนองนาง หมู่ ๘ บ้านสระธรรมะจันทน์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๒,๓๓๐,๐๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๒๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สระธรรมะจันทน์ หมู่ ๘ บ้านสระธรรมะจันทน์	เพื่อให้ประชาชน ได้พักผ่อน	ปรับปรุงภูมิทัศน์ สระธรรมะจันทน์ พร้อมป้ายหมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๕๐๐,๐๐๐			ร้อยละ ๘๐ ประชาชน พึงพอใจและได้ ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีสถานที่ พักผ่อน ที่ปลอดภัย	กองช่าง
๑๒๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสนามกีฬา หมู่ ๘ บ้านสระธรรมะจันทน์	เพื่อให้ประชาชน ได้พักผ่อน	ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา สระธรรมะจันทน์ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๕๐๐,๐๐๐			ร้อยละ ๘๐ ประชาชน พึงพอใจและได้ ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีสถานที่ พักผ่อน ที่ปลอดภัย	กองช่าง
๑๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาเพิ่ม หมู่ ๘ บ้านสระธรรมะจันทน์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๔๓ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๑๖๓,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๒๔	โครงการก่อสร้าง ผนังกันดินชลประทานชั้นที่ หมู่ ๘ บ้านสระธรรมะจันทน์	เพื่อป้องกันน้ำท่วม สิ่งจราจร - ขยายระบายน้ำ	ผนังกันดินชลประทานประมาณ ๓๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๘๐๐,๐๐๐	ผนังกันดิน การก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ น้ำท่วม - ขยายการระบายน้ำ	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลงหวอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๕	โครงการปรับปรุงถนนกีฬา	เพื่อประชาชนได้มีสถานที่ออกกำลังกาย	ปรับปรุงถนนปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬา พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ ยบด.กำหนด					๕๐๐,๐๐๐	ได้รับการก่อสร้าง สนามกีฬา ๑ แห่ง	ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและ การออกกำลังกาย	กองช่าง
๑๒๖	โครงการก่อสร้างถนน แยกสี่แยกวัดเกษมกิจิต ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๘ บ้านสระธรรมะรัง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	เสริมผิวจราจร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ ยบด.กำหนด					๖๐๐,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้มีความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๒๗	โครงการก่อสร้างถนน หินลาดภายในหมู่บ้าน หมู่ ๘ บ้านสระธรรมะรัง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	เสริมผิวจราจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ ยบด.กำหนด					๕๕๕,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้มีความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๘ บ้านสระธรรมะรัง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	เสริมผิวจราจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ ยบด.กำหนด					๓,๓๓๔,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้มีความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๒๙	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คลายกีดเส้นเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๘ บ้านสระธรรมะรัง	เพื่อป้องกันน้ำท่วมฉิวรวดเร็ว - ขยายระบายน้ำ	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ ยบด.กำหนด					๓,๕๓๐,๐๐๐	วางระบายน้ำได้รับการป้องกัน การก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันน้ำท่วม - ช่วยขยายช่องว่างจราจรจากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๑๓๐	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คลายกีดเส้นเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๘ บ้านสระธรรมะรัง	เพื่อป้องกันน้ำท่วมฉิวรวดเร็ว - ขยายระบายน้ำ	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ ยบด.กำหนด					๓,๕๓๐,๐๐๐	วางระบายน้ำได้รับการป้องกัน การก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันน้ำท่วม - ช่วยขยายช่องว่างจราจรจากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจอยหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๑	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางลัดหมู่บ้านสำโรง หมู่ที่ ๔ บ้านสำโรง	เพื่อให้มีถนนที่มั่นคงแข็งแรงสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งสินค้าทางการเกษตร	สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๔ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑,๕๐๐,๐๐๐ (บาท)				๒๕๗๐ (บาท)	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง
๑๑๒	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ของสะพาน - ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ บ้านสำโรง	เพื่อให้มีถนนที่มั่นคงแข็งแรงสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งสินค้าทางการเกษตร	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๔ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๖๕ ตารางเมตร	๖๙๕,๐๐๐ (บาท)					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง
๑๑๓	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาประชาคม - ศาลาหมู่ที่ ๔ บ้านสำโรง	เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวจราจร ช่วยระบายน้ำ	วางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๑๗ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๓๔,๐๐๐ (บาท)					รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	ช่วยป้องกันน้ำท่วม - ช่วยระบายน้ำ	กองช่าง
๑๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนบ้านแดงเจริญ หมู่ที่ ๔ บ้านสำโรง	เพื่อให้มีถนนที่มั่นคงแข็งแรงสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๔๖,๐๐๐ (บาท)					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง
๑๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานข้ามคลอง - บ้านนายพรหม หมู่ที่ ๔ บ้านสำโรง	เพื่อให้มีถนนที่มั่นคงแข็งแรงสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๕๕๒,๐๐๐ (บาท)					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง
๑๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนายเจริญ - บ้านนายใส หมู่ที่ ๔ บ้านสำโรง	เพื่อให้มีถนนที่มั่นคงแข็งแรงสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ถนนหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๒๙,๐๐๐ (บาท)					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจอยหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมคลองบริบูรณ์ (ไม่ติดระบบท่อระบายน้ำ) ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านสำโรง	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ทน ๐.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๕๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำนัน			๕๕๓,๐๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองใหม่ - เชื่อมลำบัวรด หมู่ที่ ๔ บ้านสำโรง	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ทน ๐.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๗๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำนัน			๑,๖๓๐,๐๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๓๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านสำโรง	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	เสริมผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๓๕ เมตร เพื่อ พื้นที่ไม่แออัดกว่า ๒,๑๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำนัน			๖๕๕,๐๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมคลองงาน ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านสำโรง	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ทน ๐.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๙๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำนัน			๘๕๗,๐๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๔๑	โครงการก่อสร้างถนนหินลูกรัง จากแยกคลองวังใต้ - บ้านนาหมาก หมู่ที่ ๔ บ้านสำโรง	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนหินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ทน ๐.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๕๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำนัน				๓๓๐,๐๐๐		ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจอยหอ อำเภอเมืองมทรราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผ.๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑๔๒	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านสำโรง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	เสริมผิวจราจร ทบ ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๒๐๐,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๔๓	โครงการก่อสร้างถนน ดินแดง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านสำโรง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ขยายผิวจราจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๕๕๕,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านสำโรง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ขยายผิวจราจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๑,๓๓๔,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๔๕	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านสำโรง	- เพื่อบริเวณน้ำท่วม ผิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะห่างประมาณ ๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๑,๒๕๐,๐๐๐	วางระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๓ แห่ง	- ช่วยป้องกัน เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๑๔๖	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านสำโรง	- เพื่อบริเวณน้ำท่วม ผิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นศูนย์กลางพอ ๐.๖๐ เมตร ระยะห่างประมาณ ๕๐๐ เมตร บ่อพัก ๕๐ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๑,๕๕๐,๐๐๐	วางระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๓ แห่ง	- ช่วยป้องกัน เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ อำเภอเมืองมทรราชบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ผ.๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านคำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองยอก	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ช่วงที่ ๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ทบ ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๖ เมตร ช่วงที่ ๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ทบ ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๑๕,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกนาทุ่งสี - ถนนเลียบเมือง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองยอก	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ทบ ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๗๕๓ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒,๕๓๐,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาข่อยไร่ - บ้านนาข่อย หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองยอก	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ทบ ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๗๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๑๗,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๕๐	โครงการก่อสร้างทางหลวงทางบ้านคำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองยอก	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ทบ ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๓๓ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๑๕,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผ. ๐๖/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕๓	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ในถนนวัดพิธาน มีขนาดทาง หน้า ๑๐ บ้านหนองยอก	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวธาร - ขยายระบบน้ำ	วางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑,๘๘๕,๐๐๐					จำนวนบ่อน้ำที่ได้รับ การก่อสร้าง ๑ แห่ง จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	- ช่วยป้องกัน เสียหายของทรัพย์สิน จากน้ำท่วม	กองช่าง
๑๕๖	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบึงสี หน้า ๑๐ บ้านหนองยอก	เพื่อให้ถนนที่เดิมทรุด สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ทน ๑.๕๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๔๕ เมตร พร้อมคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางพื้นที่ ๑๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓,๕๔,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๕๗	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก แยกวัดหนอง หน้า ๑๐ บ้านหนองยอก	เพื่อให้ถนนที่เดิมทรุด สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ทน ๑.๕๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร พร้อมคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางพื้นที่ ๑๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๘๘,๕๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๕๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางขอบ - บ้านนางนง หน้า ๑๐ บ้านหนองยอก	เพื่อให้ถนนที่เดิมทรุด สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ทน ๑.๕๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๙๘ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๓๖,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๕๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบึงเขียว ซอยพิลา หน้า ๑๐ บ้านหนองยอก	เพื่อให้ถนนที่เดิมทรุด สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ทน ๑.๕๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๘ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๗๗,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผ.๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบประชา หมู่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่มั่นคงแข็งแรงสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๓๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๘๙,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบขยแปด หมู่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่มั่นคงแข็งแรงสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๒ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๙๖,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบเจ้าสีสาพระ หมู่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่มั่นคงแข็งแรงสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๘๗ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๓๓,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบคูเวียง หมู่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่มั่นคงแข็งแรงสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๖ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๒,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบนาสนวน หมู่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่มั่นคงแข็งแรงสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๒ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๕๗,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๖๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบยูง หมู่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่มั่นคงแข็งแรงสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๓ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๕,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจอนหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเป็น หมู่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่เต็มมาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ทบ ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๒ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๒,๐๐๐					ถนนที่ย่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายพื้นที่ หมู่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่เต็มมาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ทบ ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๙๓ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๒,๐๐๐					ถนนที่ย่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายพื้นที่ถนนของออก	เพื่อให้มีถนนที่เต็มมาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ทบ ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๖๐๑,๐๐๐					ถนนที่ย่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๖๕	โครงการก่อสร้างถนนดินคูก เหนือบึงลาโว้-บึงเจ็ส หมู่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่เต็มมาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนดินคูก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ทบเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓,๓๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๙๐๓,๐๐๐					ถนนที่ย่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๖๖	โครงการก่อสร้างถนนดินคูก บ้านนาพุท - สระวัด หมู่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่เต็มมาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนดินคูก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ทบเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๕๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๓๓,๐๐๐					ถนนที่ย่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ - บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่เต็มมาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ทบ ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๖๔๑,๐๐๐					ถนนที่ย่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผ.๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖๘	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านนาขลุ่ยชาติ - ยอดมอดเอร์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๒๕๐,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาขลุ่ยชาติ - ยอดมอดเอร์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๕๕๓,๓๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๗๐	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก คูแฉะใหญ่ - รัตนพิพิธ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวจราจร - ระบายน้ำ บ่อพัก ๑๓ บ่อ	รายงานน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๓๖ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๓๓๗,๐๐๐	รายงานน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๓ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เอียงของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๑๗๑	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ผาออกหินเสริมเหล็ก บ้านนาแฝก - รัตนพิพิธ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ บ่อพัก ๑๓ บ่อ	รายงานน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๓๖ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๓๕๒,๓๐๐	รายงานน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๓ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เอียงของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๑๗๒	โครงการศึกษารวบรวม ระบบระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านหนองออก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวจราจร - ระบายน้ำ	จ้างที่ปรึกษา ศึกษา ออกแบบ ระบบระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๓๐๐,๐๐๐	ระบบระบายน้ำ ๓ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เอียงของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๑๗๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก นาขลุ่ยจีนหนองออก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๓,๒๖๖,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจอย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผ.๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๓๓๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ลำคลองกรังเสริมเหล็ก แยกนายยิ้ม - ไร้ง่าสัตว์ หมู่ที่ ๓๐ บ้านหนองออก	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ๑.๕๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๐๐ เมตร บ่อพัก ๖๓ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด						๑,๒๓๑,๐๐๐	พร้อมงบน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกัน เสียหายอันเนื่องมา จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๓๓๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ลำคลองกรังเสริมเหล็ก ไร้ง่าสัตว์ - ถนนเลี้ยวเมือง หมู่ที่ ๓๐ บ้านหนองออก	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ๑.๕๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๖๐ เมตร บ่อพัก ๓๓ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด						๒,๖๓๔,๐๐๐	พร้อมงบน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกัน เสียหายอันเนื่องมา จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๓๓๖	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งสินค้า การเกษตร	เสริมผิวจราจร หน้า ๑.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด						๖๐๐,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๓๗	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งสินค้า การเกษตร	ชนบทผิวจราจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด						๔๕๕,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งสินค้า การเกษตร	ชนบทผิวจราจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด						๑,๓๓๔,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผ. ๐๖/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลองกฤษีเมตต์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	- เพื่อบริโภคน้ำดื่ม - ศึกษาราย - ขยายระบบระบายน้ำ	วางระบบระบายน้ำคลองกฤษีเมตต์หลัก ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๑,๒๓๐,๐๐๐	การระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๓ แห่ง	- ช่วยป้องกัน น้ำท่วม - ช่วยป้องกัน น้ำท่วม - ช่วยป้องกัน น้ำท่วม	กองช่าง
๑๘๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลองกฤษีเมตต์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	- เพื่อบริโภคน้ำดื่ม - ศึกษาราย - ขยายระบบระบายน้ำ	วางระบบระบายน้ำคลองกฤษีเมตต์หลัก ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๑,๒๓๐,๐๐๐	การระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๓ แห่ง	- ช่วยป้องกัน น้ำท่วม - ช่วยป้องกัน น้ำท่วม - ช่วยป้องกัน น้ำท่วม	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๘๔	โครงการก่อสร้าง เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทางประมาณ ๑.๐๒๗ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑,๕๗๖,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลึกประมาณ ๑ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๓๘๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก - วัดบ้านกรูด หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม มิอาจจร - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๘๘ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๗๖๐,๐๐๐					รางระบายน้ำได้รับการ ก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกัน เสียหายของตัวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๓๘๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาพรุ - บ้านนาหมื่น หมู่ ๑๑ บ้านกรูด	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม มิอาจจร - ช่วยระบายน้ำ	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด กว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทางประมาณ ๓.๕๘๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๗๖๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒,๔๕๘,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลึกประมาณ ๑ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๓๘๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก - ถนนเลี้ยวเมือง หมู่ ๑๑ บ้านกรูด	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม มิอาจจร - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๓๓ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๕๗๖,๐๐๐					รางระบายน้ำได้รับการ ก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกัน เสียหายของตัวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางฐาน - ถนนเลียบเมือง หมู่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ทนทาน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๓๗,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๘๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านอาจารย์กิ่ง หมู่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ทนทาน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๗ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๖๕,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๘๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายชัย หมู่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ทนทาน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๗ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๒๐,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๘๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางเสริม หมู่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ทนทาน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๕๘,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๙๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านนายชัย หมู่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ทนทาน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๓๓,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๙๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านนายชัย หมู่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ทนทาน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๗๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๐๘,๘๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลลพห่อ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผ.๑๒๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบางระม - โรงเรียน หมู่ ๑๑ บ้านกรูด	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวธาร - ช่วยระบายน้ำ	วางระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๘๘ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด วางระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๐๖ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด วางระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๒๕๖,๐๐๐			วางระบบระบายน้ำได้ การก่อสร้าง ๓ แห่ง จากน้ำท่วม	- ช่วยป้องกัน เสียหายของฉิวธาร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๑๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาเขียว - หน้าวัด หมู่ ๑๑ บ้านกรูด	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวธาร - ช่วยระบายน้ำ	วางระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๐๖ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด วางระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๒๕๖,๐๐๐			วางระบบระบายน้ำได้ การก่อสร้าง ๓ แห่ง จากน้ำท่วม	- ช่วยป้องกัน เสียหายของฉิวธาร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๑๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ บ้านสุเมธ - บ้านนาเชเพล หมู่ ๑๑ บ้านกรูด	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวธาร - ช่วยระบายน้ำ	วางระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๒๐๕,๐๐๐			วางระบบระบายน้ำได้ การก่อสร้าง ๓ แห่ง จากน้ำท่วม	- ช่วยป้องกัน เสียหายของฉิวธาร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๑๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาแถม - บ้านนาขวาง หมู่ ๑๑ บ้านกรูด	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวธาร - ช่วยระบายน้ำ	วางระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร จัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด วางระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร จัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๕๕๓,๐๐๐			วางระบบระบายน้ำได้ การก่อสร้าง ๓ แห่ง จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	- ช่วยป้องกัน เสียหายของฉิวธาร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๑๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๘ - ถนนเลียบเมือง ๒ ฟัง หมู่ ๑๑ บ้านกรูด	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวธาร - ช่วยระบายน้ำ	วางระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๖๘๙,๐๐๐			วางระบบระบายน้ำได้ การก่อสร้าง ๓ แห่ง จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	- ช่วยป้องกัน เสียหายของฉิวธาร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลหอย อำเภอมืองนครราชสีห์มา จังหวัดนครราชสีมา

พ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยกบ้านบางหว้า หมู่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับบริการสัญจรในมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๒๐๐ เมตร ทน ๐.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านกรูด	๑๕,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้า	กองช่าง
๑๙๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยกบ้านบางหว้า หมู่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับบริการสัญจรในมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๒๕๐ เมตร ทน ๐.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านกรูด	๑๕,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้า	กองช่าง
๑๙๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขอยกบ้านบางหว้า หมู่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อป้องกันน้ำท่วม - เชื่อมโยงกับน้ำท่วม - มีระวาง - ขยายระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านกรูด	๕๙๓,๐๐๐					รางระบายน้ำได้รับการขยายป้องกันน้ำท่วม - ช่วยป้องกันน้ำท่วม - ช่วยระบายน้ำ	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้า	กองช่าง
๒๐๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขอยกบ้านบางหว้า หมู่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อป้องกันน้ำท่วม - เชื่อมโยงกับน้ำท่วม - มีระวาง - ขยายระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านกรูด	๕๐๖,๐๐๐					รางระบายน้ำได้รับการขยายป้องกันน้ำท่วม - ช่วยป้องกันน้ำท่วม - ช่วยระบายน้ำ	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้า	กองช่าง
๒๐๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขอยกบ้านบางหว้า หมู่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อป้องกันน้ำท่วม - เชื่อมโยงกับน้ำท่วม - มีระวาง - ขยายระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๕๐ เมตร ติดตั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านกรูด	๖๙๕,๐๐๐					รางระบายน้ำได้รับการขยายป้องกันน้ำท่วม - ช่วยป้องกันน้ำท่วม - ช่วยระบายน้ำ	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้า	กองช่าง
๒๐๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคืบ ๘ - บ้านเมืองเมืองสิงห์วิทยาทาน หมู่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อป้องกันน้ำท่วม - เชื่อมโยงกับน้ำท่วม - มีระวาง - ขยายระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๐๓ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านกรูด	๓๙๗,๐๐๐					รางระบายน้ำได้รับการขยายป้องกันน้ำท่วม - ช่วยป้องกันน้ำท่วม - ช่วยระบายน้ำ	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้า	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ อำเภอเมืองมทส.ราชสีห์มา จังหวัดนครราชสีมา

ปี ๒๕๖๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาถ้ำสิงห์ เยื้องจอหอ หมู่ ๑๓ บ้านนาถ้ำสิงห์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๖๐ เมตร หน้า ๐.๕๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.จ้อหอ					๒๖,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๐๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาถ้ำสิงห์ หมู่ ๑๓ บ้านนาถ้ำสิงห์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๖๐ เมตร หน้า ๐.๕๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.จ้อหอ					๓๗,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๐๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาถ้ำสิงห์ หมู่ ๑๓ บ้านนาถ้ำสิงห์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๖๐ เมตร หน้า ๐.๕๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.จ้อหอ					๒๕๗,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๐๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาถ้ำสิงห์ หมู่ ๑๓ บ้านนาถ้ำสิงห์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๖๐ เมตร หน้า ๐.๕๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.จ้อหอ					๔๔,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๐๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาถ้ำสิงห์ หมู่ ๑๓ บ้านนาถ้ำสิงห์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๖๐ เมตร หน้า ๐.๕๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.จ้อหอ					๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๐๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาถ้ำสิงห์ หมู่ ๑๓ บ้านนาถ้ำสิงห์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๖๐ เมตร หน้า ๐.๕๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.จ้อหอ					๕๐,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจอยหอ อำเภอเมืองบกรราชสีมา จังหวัดบกรราชสีมา

พ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมคลองชลประทาน ฝั่งทิศเหนือ ระยะที่ ๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ทนทาน ๑.๕๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๒,๑๑๓,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมคลองชลประทาน ฝั่งทิศเหนือ ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ทนทาน ๑.๕๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๒,๑๑๓,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๑๑	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	เสริมผิวจราจร ทนทาน ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๖๐๐,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๑๒	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๔๕๕,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๑,๑๑๓,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

พ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑๔	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คอมพิวเตอร์เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	วางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๙๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๓,๒๓๐,๐๐๐	วางระบบน้ำที่ได้รับ การก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๒๑๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอมพิวเตอร์เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	วางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ๐.๖๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร เหล็ก ๕๐ ปอนด์ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๓,๕๖๐,๐๐๐	วางระบบน้ำที่ได้รับ การก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลยอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางอน - บ้านนายทอง หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระทราย	- เพื่อบริการกับน้ำท่วม ฉิวราษฎร์ - ระบายน้ำ	รายงานน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๔๖ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๐๓,๐๐๐				๒๕๗๐ (บาท)	รางระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๓ แห่ง	- ช่วยป้องกันน้ำ เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๒๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางอน - บ้านนายทอง สระทราย หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระทราย	- เพื่อบริการกับน้ำท่วม ฉิวราษฎร์ - ระบายน้ำ	รายงานน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๔๓ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๐๗,๐๐๐					รางระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๓ แห่ง	- ช่วยป้องกันน้ำ เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๒๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางอน - บ้านนายสุทธิ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระทราย	เพื่อให้มีถนนที่ผิวมาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และงานส่งเสริมสุขภาพ การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร พม่า ๐.๕๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๓๑,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และอีก ๑๕ เมตร ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๑๙	โครงการก่อสร้างคัน คอนกรีตเสริมเหล็ก ริมถนนเส้นพิกุล (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระทราย	- เพื่อบริการกับน้ำท่วม ฉิวราษฎร์ - ระบายน้ำ	รายงานน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร พม่า ๐.๒๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๖๕ เมตร	๑๖๗,๐๐๐					รางระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันน้ำ เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๒๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก คลองคู - คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระทราย	เพื่อให้มีถนนที่ผิวมาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และงานส่งเสริมสุขภาพ การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร พม่า ๐.๕๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๕๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๑๖,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และอีก ๑๕ เมตร ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๒๑	โครงการก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสีย หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระทราย	เพื่อให้มีการระบายน้ำ ในชุมชนไม่เกิด ความสกปรก	พื้นที่ ๒,๕๐๐ ตร.ม.						ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีความ พึงพอใจและได้ ใช้ประโยชน์	- ช่วยการระบายน้ำ - การบำบัดน้ำก่อนลง สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลหอย อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

พ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๒๒	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คลองกริดเสริมเหล็ก บ้านนาหว้า - ศาลา หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระทราย หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระทราย	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวกราด - ช่วยระบายน้ำ	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๐๐๗ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านหว้า	๕๓๓,๐๐๐					วางระบายน้ำได้ การก่อสร้าง ๓ แห่ง จากนี้ทั้งหมด - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๒๒๓	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ซอยบ้านนาหว้า หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระทราย	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ เกษตร	ถนนหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๕๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านหว้า	๓๗๓,๐๐๐					ถนนที่ได้ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	กองช่าง
๒๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาหว้า หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระทราย	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ เกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านหว้า	๓๘๘,๐๐๐					ถนนที่ได้ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	กองช่าง
๒๒๕	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านนาหว้า - หมู่ ๑๖ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระทราย	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ เกษตร	ถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านหว้า	๓๐๐,๐๐๐					ถนนที่ได้ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	กองช่าง
๒๒๖	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านนาหว้า - บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระทราย	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ เกษตร	ถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๓๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านหว้า	๔๒๓,๐๐๐					ถนนที่ได้ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	กองช่าง
๒๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหว้า - บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระทราย	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวกราด - ช่วยระบายน้ำ	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๖๐ เมตร บ่อพัก ๑๖ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านหว้า	๒๗๓,๐๐๐					วางระบายน้ำได้ การก่อสร้าง ๓ แห่ง จากนี้ทั้งหมด - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

พ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนสุรนารี - อบต.จอหอ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระควรวัว	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม บริเวณโรงเรียน - ช่วยระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๕๐ เมตร บ่อพัก ๕๕ บ่อ รวมระยะยืดยาวแบบที่ อบต.จอหอ	๑,๕๖๖,๐๐๐					ท่อระบายน้ำได้รับการ ก่อสร้าง ๓ แห่ง การก่อสร้าง ๓ แห่ง จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง	
๒๒๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหว้า - บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระควรวัว	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม บริเวณโรงเรียน - ช่วยระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๖ เมตร รวมระยะยืดยาวแบบที่ อบต.จอหอ					๑๑๔,๐๐๐	ท่อระบายน้ำได้รับการ ก่อสร้าง ๓ แห่ง การก่อสร้าง ๓ แห่ง จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง	
๒๓๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหว้า - บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระควรวัว	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม บริเวณโรงเรียน - ช่วยระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๔ เมตร รวมระยะยืดยาวแบบที่ อบต.จอหอ					๑๑๕,๐๐๐	ท่อระบายน้ำได้รับการ ก่อสร้าง ๓ แห่ง การก่อสร้าง ๓ แห่ง จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง	
๒๓๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหว้า - บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระควรวัว	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม บริเวณโรงเรียน - ช่วยระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๔๐ เมตร รวมระยะยืดยาวแบบที่ อบต.จอหอ					๒๗๗,๐๐๐	ท่อระบายน้ำได้รับการ ก่อสร้าง ๓ แห่ง การก่อสร้าง ๓ แห่ง จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง	
๒๓๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหว้า - บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระควรวัว	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม บริเวณโรงเรียน - ช่วยระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๐๕ เมตร รวมระยะยืดยาวแบบที่ อบต.จอหอ					๒๕๕,๐๐๐	ท่อระบายน้ำได้รับการ ก่อสร้าง ๓ แห่ง การก่อสร้าง ๓ แห่ง จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง	
๒๓๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหว้า - บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระควรวัว	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม บริเวณโรงเรียน - ช่วยระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๒๐ เมตร รวมระยะยืดยาวแบบที่ อบต.จอหอ					๓๒๖,๐๐๐	ท่อระบายน้ำได้รับการ ก่อสร้าง ๓ แห่ง การก่อสร้าง ๓ แห่ง จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง	



องค์การบริหารส่วนตำบลอหอย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓๕	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ความยาว ๑๖๖ เมตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาขาว	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ถนนหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๓๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๑๒๓,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลึกถึงขนาดของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเชื่อมสะพาน ฝั่งคลอง	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๒,๓๘๐,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลึกถึงขนาดของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๓๖	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาขาว	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	เสริมผิวจราจร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๖๐๐,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลึกถึงขนาดของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๓๗	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาขาว	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ขนาดผิวจราจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๔๕๕,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลึกถึงขนาดของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาขาว	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ขนาดผิวจราจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๑,๓๘๔,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลึกถึงขนาดของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓๙	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คอกสัตว์เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาช	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม สัตว์จร - ช่วยระบบน้ำ	วางระบบน้ำคอกสัตว์เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๑,๒๓๐,๐๐๐	ระบบน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันน้ำ เสียหายของสัตว์จร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๒๔๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาช	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวจราจร - ช่วยระบบน้ำ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ๐.๖๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร บ่อพัก ๕๐ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๓,๕๖๐,๐๐๐	ท่อระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันน้ำ เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลหอย อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๒๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยอสามัคคี หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร - เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวพราจร - ช่วยระบายน้ำ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร พน. ๐.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๕๐ เมตร วางระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๕๐ เมตร ขุดลอกคูคลองเก่าอายุ ๐.๖๐ เมตร บ่อพักน้ำ ค.ส.๓. ๔ บ่อ ระยะทางประมาณ ๓๔ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑,๒๕๓,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลึกถึงขอบของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยอหนอง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร - เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวพราจร - ช่วยระบายน้ำ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร พน. ๐.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๕๕ เมตร วางระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร พน. ๐.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๔ เมตร ขุดลอกคูคลองเก่าอายุ ๐.๖๐ เมตร บ่อพักน้ำ ค.ส.๓. ๔ บ่อ ระยะทางประมาณ ๓๔ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑,๒๕๓,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลึกถึงขอบของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๕๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยอหนอง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร - เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวพราจร - ช่วยระบายน้ำ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร พน. ๐.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๕๕ เมตร วางระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร พน. ๐.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๔ เมตร ขุดลอกคูคลองเก่าอายุ ๐.๖๐ เมตร บ่อพักน้ำ ค.ส.๓. ๔ บ่อ ระยะทางประมาณ ๓๔ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑,๒๕๓,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลึกถึงขอบของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยี่สิบ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้การสัญจรและการขนส่งมีความสะดวก	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ทบ ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๓๕,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่ง	กองช่าง
๒๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผู้ใหญ่ - บ้านผู้จืด หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้การสัญจรและการขนส่งมีความสะดวก	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ทบ ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๔๖๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓,๕๙๓,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่ง	กองช่าง
๒๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยี่สิบ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้การสัญจรและการขนส่งมีความสะดวก	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ทบ ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑,๐๙๐,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่ง	กองช่าง
๒๔๘	โครงการก่อสร้างถนนหินลูกรังหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนหินลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้ากว้าง ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๘๘๓,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่ง	กองช่าง
๒๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ทบ ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓,๙๕๖,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่ง	กองช่าง
๒๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนองแคว หมู่ที่ ๑๖ บ้านสระสาหร่าย	เพื่อให้มีถนนที่กว้างขวาง มีจราจร - ขยายระบายน้ำ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๖๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๐๘ เมตร โยพัก ๔๓ บ่อ	๓,๑๔๙,๐๐๐					พยุหะบายน้ำได้รับการขยายของผิวจราจร การก่อสร้าง ๓ แห่ง	ช่วยป้องกันอุบัติเหตุของผิวจราจร ขยายพื้นที่	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลหอ อำเภอเมืองมทรราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕๑	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านนาเมืองทราย - บ้านหนองเหิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาแน่น ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๗๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ สบ.ก.กำหนด	๑๗๕,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ สบ.ก.กำหนด	๓๓๕,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๕๓	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ขอรับการพิจารณา-บ้านศาลาหอ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ถนนหินคลุก กว้าง ๓.๕๐ เมตร หนาแน่น ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ สบ.ก.กำหนด	๓๒๗,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๕๔	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ขอรับการพิจารณา-บ้านศาลาหอ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาแน่น ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๓๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ สบ.ก.กำหนด	๖๖๕,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อชุมชนบ้านหนองเหิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๓๐ เมตร พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ สบ.ก.กำหนด	๕๓๓,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๕๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอรับการพิจารณาใหญ่ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ สบ.ก.กำหนด	๕๓๓,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลหอย อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

พ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๒๕๓	โครงการก่อสร้างถนนเชื่อม คอนกรีตเสริมเหล็ก หนองกระดังงา เขื่อนท่าหลวง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา การเกษตร	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร พน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๓๐๘,๐๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๕๔	โครงการขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอสม. - ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร พน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร ที่ในเนื้อที่กว่า ๖๒๕ ตารางเมตร		๔๓๒,๐๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัด หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร พน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๓๐๘,๐๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๕๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามบ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร พน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๐๓ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๒๔๘,๐๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๕๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก วัดบ้านวังเตา หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร พน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๓๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๔๔๔,๐๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๕๘	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ซอยหนองหัวมีสุข หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร พนเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๓๔๘,๐๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๒๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแจ้งวัฒนา หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร พน. ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๖๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๑,๕๖๐,๐๐๐		ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสหวิทย์สุข หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร พน. ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๙๐๕,๐๐๐		ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายพรอง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร พน. ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๒๙๓,๐๐๐		ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายพรอง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร พน. ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๖๖๕,๐๐๐		ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายพรอง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร พน. ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๓๙๗,๐๐๐		ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๓ (ซอยมาลัย) หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร พน. ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๒๕,๐๐๐		ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลหอย อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

พ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๒๖๔	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรและปลูกต้นไม้ ในชุมชน - บึงพลาญ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้ชุมชนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และชุมชนสิ่งแวดล้อมทาง การเกษตร	เสริมผิวจราจรและปลูกต้นไม้ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร พน ๐.๐๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๖๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด				๑,๑๑๓,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ริยทรัพย์หนองกระดังงา หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้ชุมชนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร พน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๗๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด				๔๖,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๖๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน คลมภาพ - บ้านเขาพร หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้ชุมชนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร - เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวจาก - ช่วยระบายน้ำ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร พน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๕๑ เมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๕๑ เมตร บ่อพัก ๑๕ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด				๖๓๔,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท ท่อระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๓ แห่ง เพียงพอของฉิวจาก จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร - ช่วยป้องกัน การก่อกองน้ำได้รับ	กองช่าง
๒๖๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาผิง(เดชวิกรม) หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้ชุมชนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร พน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๖๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด				๓๘๘,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๖๓	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านนาผิง(เดชวิกรม) - นาเจริญ (เดชวิกรม) หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้ชุมชนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร พนเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด				๕๖,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลหอย อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

พ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓๔	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านนาบาร - บ้านนาบอน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๖๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กักพุด					๑๕๕,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๓๕	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ขออนุญาตดิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ถนนหินคลุก กว้าง ๓.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๕๓ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กักพุด					๑๑๓,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๓๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก แยกทางพยุหะสูบลาย - บ้านนาบอนสี่งี้	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กักพุด					๓๐๙,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๓๗	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจนงอซึก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมเสริมผิวหน้าเพื่อลดฝุ่นละออง หน้า ๐.๐๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๓๓ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กักพุด					๑,๕๐๔,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๓๘	โครงการปรับปรุงอาคาร ศาลาประชาคมบ้านนาบอน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้มีศาลาประชาคม ได้มาตรฐาน	งานปรับปรุงอาคาร ศาลาประชาคมบ้านนาบอน					๒๕๐,๐๐๐	ศาลาประชาคม ได้รับการก่อสร้าง ๓ แห่ง	ประชาชนมีสถานที่ จัดกิจกรรมและ ประชุมร่วมกัน	กองช่าง
๒๓๙	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านนาบอนประจบ - เสาถ่าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ถนนหินคลุก กว้าง ๓.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๕๓ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กักพุด					๓๒๓,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลลพหอย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐๐	โครงการก่อสร้างถนน ดินลูกรัง ทางรถไฟ - ใต้ปฎิบัติการ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ถนนดินลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร พาดยาว ๐.๕๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๒๑๐,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๐๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมทางรถไฟกับถนน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร พาด ยาว ๐.๕๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๗๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๓,๕๐๐,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๐๒	โครงการก่อสร้างเส้นทาง จากแหล่งพืชท้องถิ่น หนองกระด้าง - ถึงบ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	เส้นทางกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร พาด ยาว ๐.๐๔ เมตร ระยะทางประมาณ ๒,๖๕๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๑๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๗,๗๗๐,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๐๓	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนหิน - ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	ขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร พาด ยาว ๐.๑๕ เมตร พร้อมเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต พาด ยาว ๐.๐๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๔๑๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๙ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๑,๓๖๕,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๐๔	โครงการก่อสร้าง พดระจายราษฎร์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ทราบข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึง	พดระจายราษฎร์ จำนวน ๓ จุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๕๐๐,๐๐๐	พดระจายราษฎร์ ให้สาย	ประชาชนได้รับ ทราบข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึง	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลบดหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

พ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑๕	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	เสริมผิวจราจร หน้า ๑.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๒๐๐,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๑๖	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	จนท.ผิวจราจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๔๕๕,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ การเกษตร	จนท.ผิวจราจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๑,๓๓๕,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๑๘	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม มิจราจร - ช่วยระบายน้ำ	ทำระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๓๐ เมตร ระยะห่างประมาณ ๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๑,๒๓๐,๐๐๐	รางระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๓ แห่ง	- ช่วยป้องกัน เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๒๑๙	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม มิจราจร - ช่วยระบายน้ำ	ทำระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ๑.๖๐ เมตร ระยะห่างประมาณ ๕๐๐ เมตร บ่อพัก ๕๐ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด					๑,๕๕๐,๐๐๐	ท่อระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๓ แห่ง	- ช่วยป้องกัน เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

พ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔๐	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ในชุมชนบ้านคันทอง	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ในชุมชน - ช่วยระบายน้ำ	ระบบระบายน้ำ-รวบรวมน้ำทิ้ง	๗,๐๐๐,๐๐๐					รองรับระบบน้ำ ได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกัน เสียหายของตัวอาคาร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๒๔๑	โครงการก่อสร้างอาคาร คณะผู้บริหาร อบต.จอหอ	เพื่อให้คณะผู้บริหารได้มี สถานที่ในการทำงานที่ สะดวกและคล่องตัวใน การทำงาน	ก่อสร้างอาคาร ขนาดพื้นที่ประมาณ ๔๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐					อาคารที่ก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	มีอาคารสำหรับ ปฏิบัติงานในการดำเนินงาน	กองช่าง
๒๔๒	โครงการก่อสร้างอาคาร กิจการสภา อบต.จอหอ	เพื่อให้กิจการสภาได้มี สถานที่ในการทำงานที่ สะดวกและคล่องตัวใน การทำงาน	ก่อสร้างอาคาร ขนาดพื้นที่ประมาณ ๔๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐					อาคารที่ก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	มีอาคารสำหรับ สภาท้องถิ่นในการ ทำงาน	กองช่าง
๒๔๓	โครงการปรับปรุงอาคาร ที่ทำการ อบต.จอหอ	เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริการ ประชาชนได้สะดวกและ ทันสมัยในการมาติดต่อ ราชการ	ปรับปรุงอาคาร ด้านสถาปัตยกรรม และหรืองานโครงสร้างอาคาร และหรือ งานระบบ	๓๐๐,๐๐๐					อาคารที่ก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	มีอาคารสำหรับบริการ ทำงานและการให้ บริการกับประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ	กองช่าง
๒๔๔	โครงการปรับปรุงอาคาร กองช่าง อบต.จอหอ	เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริการ ประชาชนได้สะดวกและ ทันสมัยในการมาติดต่อ ราชการ	ปรับปรุงอาคาร ด้านสถาปัตยกรรม และหรืองานโครงสร้างอาคาร และหรือ งานระบบ	๓๐๐,๐๐๐					อาคารที่ก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	มีอาคารสำหรับบริการ ทำงานและการให้ บริการกับประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ	กองช่าง
๒๔๕	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอหอ	เพื่อให้เป็นอาคารเรียน สำหรับเด็กนักเรียน	ปรับปรุงอาคาร ด้านสถาปัตยกรรม และหรืองานโครงสร้างอาคาร และหรือ งานระบบ	๕๐๐,๐๐๐					อาคารที่ก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	มีอาคารเรียนสำหรับ เด็กนักเรียน	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

พ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙๖	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถยนต์ เป็นห้องเก็บวัสดุ กองช่าง อบต.จ้อหอ	เพื่อใช้ในการเก็บวัสดุ อุปกรณ์	ปรับปรุงอาคารพื้นที่ประมาณ ๓๕๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐					อาคารที่ก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	มีวัสดุสำหรับการจัด เก็บวัสดุ	กองช่าง
๒๙๗	โครงการก่อสร้างห้องครัว อบต.จ้อหอ	เพื่อบริการประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ	ห้องครัวแบบสำหรับส่วนบุคคล จำนวน ๓๔ คัน	๕๕๐,๐๐๐					อาคารที่ก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	มีอาคารสำหรับ ขอตรวจขอใบอนุญาต ผู้มาติดต่อราชการ	กองช่าง
๒๙๘	โครงการซ่อมแซมอาคาร หอประชุม อบต.จ้อหอ	เพื่อให้ใช้ในการจัดการประชุม และจัดกิจกรรมต่างๆ	ซ่อมแซมอาคารพื้นที่ประมาณ ๓๕๐ ตร.ม.	๒,๐๐๐,๐๐๐					อาคารที่ก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	มีอาคารหอประชุม เพื่อจัดการประชุม และจัดกิจกรรมต่างๆ	กองช่าง
๒๙๙	โครงการปรับปรุงอาคาร หอประชุม อบต.จ้อหอ	เพื่อให้ใช้ในการจัดการประชุม และจัดกิจกรรมต่างๆ	ปรับปรุงอาคารหอประชุม	๕๐๐,๐๐๐					อาคารที่ก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	มีอาคารหอประชุม เพื่อจัดการประชุม และจัดกิจกรรมต่างๆ	กองช่าง
๓๐๐	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า และ ระบบเสียง หอประชุม อบต.จ้อหอ	เพื่อการจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และ ระบบเสียง อาคารหอประชุม	๕๐๐,๐๐๐					การดำเนินการ เป็นไปตาม มาตรฐาน	ระบบไฟฟ้าและ ระบบเสียง ใช้مانได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๓๐๑	โครงการก่อสร้างอาคาร ทาสีกับถนนรพท สาธารณะ	เพื่อให้เป็นงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยอย่าง มีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างอาคาร พร้อมติดตั้งรถบรรทุก รพทพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตร.ม.	๒,๕๐๐,๐๐๐					อาคารที่ก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	มีอาคารสำนักงาน น้อยกับถนนรพท สาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

พ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	๒๕๗๑ (บาท)			
๓๐๒	โครงการก่อสร้างอาคาร กวดสารณสุขและสีกะด้อย	เพื่อให้การบริการ ประชาชนผู้มาติดต่อ ราชการได้สะดวกและ มีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างอาคาร พร้อมเครื่องปรับอากาศ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม.	๒,๕๐๐,๐๐๐						อาคารที่ก่อสร้าง แล้วไม่ตาม มาตรฐาน	มีอาคารสำหรับงาน สาธารณสุข อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
๓๐๓	โครงการก่อสร้างงาน คอนกรีตเสริมเหล็ก เสียบล็อกของประธาน มีเสียบล็อก	เพื่อให้มีงานที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งผู้โดยสาร การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑.๕๐๕ ม.	๑๒,๘๘๐,๐๐๐						ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๐๔	โครงการก่อสร้างสิ่งมีบรรณ และสิ่งปลูกศกตามกริด ตามรืศกพืชม พยุที่ ๒-๖-๑๑-๑๒	เพื่อให้มีงานที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งผู้โดยสาร การเกษตร	ถนนกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทางประมาณ ๑.๕๐๕ ม. เสริมผิวจราจร ยาว ๐.๐๐๔ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔.๓๓๕ ตร.ม.	๓,๒๐๕,๐๐๐						ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
รวม	จำนวน ๓๐๔ โครงการ			๖๓,๒๕๗,๕๐๐	๓๘,๘๕๐,๕๐๐	๕๐,๓๓๕,๕๐๐	๓๓,๑๓๗,๒๐๐	๘๖,๕๖๗,๒๐๐				

แบบ ผ.๐๒/๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา



องค์การบริหารส่วนตำบลจอย อำเภอเมืองมทรราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

สำหรับ โครงการที่เกี่ยวกับสภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลจอย อำเภอเมืองมทรราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนนสุขุมวิท - ถนนเลี่ยงเมือง บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลจอย อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๕๐ ตารางวา ดำเนินการก่อสร้าง	๑. เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มี มาตรฐานการจราจร ๒. เพื่อพัฒนาพื้นที่ ให้มีสภาพแวดล้อม ที่ดีขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๑.๕๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑.๕๕๓ ม. โดยทางพิเศษสุขุมวิท หน้า ๑.๕๕ ม. กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร	๒,๕๖๖,๐๐๐	๒,๕๖๖,๐๐๐	๒,๕๖๖,๐๐๐	๒,๕๖๖,๐๐๐	๒,๕๖๖,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่ง ที่ปลอดภัยและรวดเร็ว	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลยอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ พ.อ.บ.บ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บำรุงพื้นที่หนองบัว - ถนนเชื่อมเมือง บ้านหนองออก หมู่ที่ ๓๐ ตำบลยอหอ อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๑.เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสามารถใช้ในการคมนาคม ๒.เพื่อรวมกลุ่มกันและส่งเสริมการค้าขาย ๓.เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร พทว ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๕๐ ม. ให้ตรงพื้นที่ปลูกเสียด้านหน้า ๐.๑๕ ม. กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑,๒๒๒,๐๐๐	๑,๒๒๒,๐๐๐	๑,๒๒๒,๐๐๐	๑,๒๒๒,๐๐๐	๑,๒๒๒,๐๐๐	ถนนที่ได้ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและใช้ประโยชน์ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเส้นทาง - การบริการบ้านทรายทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลยอหอ อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๑.เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสามารถใช้ในการคมนาคม ๒.เพื่อรวมกลุ่มกันและส่งเสริมการค้าขาย ๓.เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร พทว ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๐๐ ม. ให้ตรงพื้นที่ปลูกเสียด้านหน้า ๐.๑๕ ม. กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑,๒๒๒,๐๐๐	๑,๒๒๒,๐๐๐	๑,๒๒๒,๐๐๐	๑,๒๒๒,๐๐๐	๑,๒๒๒,๐๐๐	ถนนที่ได้ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและใช้ประโยชน์ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเส้นทาง - การบริการบ้านทรายทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลยอหอ อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๑.เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสามารถใช้ในการคมนาคม ๒.เพื่อรวมกลุ่มกันและส่งเสริมการค้าขาย ๓.เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. พื้นปลูกเสียด้านหน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทางประมาณ ๕๐๐ ม.	๒,๕๕๕,๐๐๐	๒,๕๕๕,๐๐๐	๒,๕๕๕,๐๐๐	๒,๕๕๕,๐๐๐	๒,๕๕๕,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ผู้สัญจรมีความพึงพอใจและได้ใช้ประโยชน์	การสัญจรและความสะดวกสบายของประชาชนมีความปลอดภัย	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างระบบประปาดิบดิน ขนาดใหญ่ภาค หมู่ที่ ๓๑ บ้านกรูด	เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค	ระบบประปาดิบดิน ขนาดใหญ่ภาคทั้งระบบ	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐๐ ประชาชนมีน้ำใช้และพึงพอใจ	มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและบริโภค	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒/๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสี่แยกสนามกีฬา - ถนนเลี้ยวเมืองหมู่ที่ ๖ บ้านระกวย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนเส้นสิมสักรารแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ -๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ ม. ระยะทางรวมประมาณ ๑.๕๕๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๑.๕๕๐ ตารางเมตร	๔,๖๓๖,๖๐๐	๔,๖๓๖,๖๐๐	๔,๖๓๖,๖๐๐	๔,๖๓๖,๖๐๐	๔,๖๓๖,๖๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และที่ปลอดภัยจากอันตราย	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชมูลค่าทางการเกษตร	กองช่าง
๗	โครงการจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำดิบเพื่ออุปโภค บริโภค	เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภค การเกษตรและน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่	แหล่งกักเก็บน้ำ	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค	กองช่าง
รวม	จำนวน ๗ โครงการ			๙,๖๓๖,๖๐๐	๙,๖๓๖,๖๐๐	๙,๖๓๖,๖๐๐	๙,๖๓๖,๖๐๐	๙,๖๓๖,๖๐๐			

แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา



องค์การบริหารส่วนตำบลจอกหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลจอกหอ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
						(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
๑	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาตู้เก็บเอกสาร ขนาด ๔ ฟุต	ตู้เก็บเอกสาร ขนาด ๔ ฟุต	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด สำนักปลัด
๒	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาตู้เก็บเอกสาร ขนาด ๕ ฟุต	ตู้เก็บเอกสาร ขนาด ๕ ฟุต	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๓	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาโต๊ะทำงาน	โต๊ะทำงาน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๔	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาเก้าอี้ทำงาน	เก้าอี้ทำงาน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๕	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาชุดรับแขกไม้สัก	ชุดรับแขกไม้สัก (เขียน/ชุด) จำนวน ๑ ชุด	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๖	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส	ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด



องค์การบริหารส่วนตำบลยอ อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๗	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ ขนาด ๓๐๐ วัตต์	ปีงบประมาณ ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๓ ตัว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๘	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาพัฒนาระบบ รีโมท ขนาดไปฟิต ๑๘ นิ้ว	พัฒนาระบบรีโมท ขนาดไปฟิต ๑๘ นิ้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๙	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาพัฒนาระบบ ระบบสายรอบทิศทาง ขนาดไปฟิต ๑๘ นิ้ว	พัฒนาระบบสายรอบ ทิศทาง ขนาดไปฟิต ๑๘ นิ้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๐	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาพัฒนาระบบ พัฒนาระบบ	พัฒนาระบบ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๑	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาพัฒนาระบบ พัฒนาระบบ	พัฒนาระบบ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๒	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาพัฒนาระบบ พัฒนาระบบ	พัฒนาระบบ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๓	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาพัฒนาระบบ พัฒนาระบบ	พัฒนาระบบ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด



องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ฝ.๑๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑๔	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานประมาณผล แบบที่ ๓ * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๓๙ นิ้ว) ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๕	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมาณผล แบบที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๖	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าใช้ในงานสำนักงาน	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๗	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าใช้ในงานสำนักงาน	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๓ KVA	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๘	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๙	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด



องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ส.ป.๑๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๒๐	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงงาน	เพื่อจัดหาเครื่องเย็บ/ตัด แบบมือถือ	เครื่องมือเย็บ/ตัด แบบมือถือ ขนาด ๕ นิ้ว(๑๒๕ มิลลิเมตร)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๑	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงงาน	เพื่อจัดหาเครื่องเย็บ/ตัด ไฟฟ้า ขนาด ๓๔ นิ้ว	แรนส์ตัดไฟฟ้า ขนาด ๓๔ นิ้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๒	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงงาน	เพื่อจัดหาสายไฟฟ้า	สายไฟฟ้า	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๓	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงงาน	เพื่อจัดหาตู้เชื่อมไฟฟ้า	ตู้เชื่อมไฟฟ้า ระบบอินเวอร์เตอร์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๔	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงงาน	เพื่อจัดหาเครื่องอัดจารบี	เครื่องอัดจารบี แบบอัลลม	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๕	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงงาน	เพื่อจัดหาเครื่องปั๊มลม	ปั๊มลม ขนาด ๓ แรงม้า	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๖	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาเก้าอี้พลาสติก สำหรับใช้งานขององค์การ บริหารส่วนตำบล	เก้าอี้พลาสติก	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด



องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ฝ.๑๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๒๗	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาโต๊ะพับยาวเย็บ ประสงค์สำหรับใช้ในงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล	โต๊ะพับขาวเย็บประสงค์	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๘	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาตู้เหล็กทำสาย เอกสารเพื่อใช้ในงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล	เครื่องทำสายเอกสาร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๙	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาตู้เหล็กเก็บแฟ้ม เอกสารเพื่อใช้ในงาน เอกสารเพื่อใช้ในงาน	ตู้เหล็ก ๒ บาน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓๐	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	เพื่อจัดหากล้องถ่ายภาพนิ่ง เพื่อใช้ในงานสำนักงาน	กล้องถ่ายภาพนิ่ง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓๑	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาตู้เอกสารเหล็กบาน เลื่อนพับ เพื่อใช้ สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบล	ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนบน ล่างพับ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓๒	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	เพื่อจัดหาเครื่องรับส่งวิทยุ ใช้ในงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลจอหอ	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด



องค์การบริหารส่วนตำบลหอย อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ๕๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณแต่ละปีที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
						(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
๑๓	แผนงานรักษาความ สงบภายใน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	เพื่อจัดหารอบรถทุก (สีเหลือง) แบบบรรทุกน้ำ เพื่อใช้ใน กิจการงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	รถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ คัน ๒ ล้อ ปริมาณกระบะบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐- กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ	๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๑๔	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงานประมวลผล แบบที่ ๓ * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองคลัง
๑๕	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อใช้การทำงานเอกสาร ภายในกองคลัง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองคลัง
๑๖	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ใช้ในงานสำนักงาน	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองคลัง
๑๗	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ใช้ในงานสำนักงาน	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๓ KVA	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองคลัง
๑๘	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อใช้การทำงานเอกสาร ภายในกองคลัง	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองคลัง



องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ สป.๑๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๒๙	เกษตรและชุมชน	ครูวินัย	ครูวินัยที่สำนักงาน	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็น สะดวกต่อการทำงาน	ผู้เก็บเอกสาร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองช่าง
๓๐	เกษตรและชุมชน	ครูวินัย	ครูวินัยที่คอมพิวเตอร์	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็น สะดวกต่อการทำงาน	คอมพิวเตอร์	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	กองช่าง
๓๑	เกษตรและชุมชน	ครูวินัย	ครูวินัยที่ก่อสร้าง	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็น สะดวกต่อการทำงาน	ชุดทดสอบกำลังอัดของแท่ง คอนกรีต จำนวน ๑ ชุด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๓๒	เกษตรและชุมชน	ครูวินัย	ครูวินัยที่ก่อสร้าง	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็น สะดวกต่อการทำงาน	ชุดทดสอบความหนาแน่น ของดินในสนาม จำนวน ๓ ชุด	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	กองช่าง
๓๓	เกษตรและชุมชน	ครูวินัย	ครูวินัยที่ก่อสร้าง	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็น สะดวกต่อการทำงาน	ชุดทดสอบ Slump Test จำนวน ๓ ชุด	๓,๖๐๐	๓,๖๐๐	๓,๖๐๐	๓,๖๐๐	๓,๖๐๐	กองช่าง
๓๔	เกษตรและชุมชน	ครูวินัย	ครูวินัยที่ก่อสร้าง	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็น สะดวกต่อการทำงาน	ชุดหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ จำนวน ๓ ชุด	๒๒,๕๐๐	๒๒,๕๐๐	๒๒,๕๐๐	๒๒,๕๐๐	๒๒,๕๐๐	กองช่าง
๓๕	เกษตรและชุมชน	ครูวินัย	ครูวินัยที่ก่อสร้าง	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็น สะดวกต่อการทำงาน	เครื่องทดสอบการกระแทก จำนวน ๑ ชุด	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา						หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	๒๕๗๑ (บาท)	
๔๖	เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็น สะดวกต่อการทำงาน	เครื่องใช้ไฟฟ้า+ตะแกรงร่อน จำนวน ๑ ชุด	๖๒,๕๐๐	๖๒,๕๐๐	๖๒,๕๐๐	๖๒,๕๐๐	๖๒,๕๐๐	๖๒,๕๐๐	กองช่าง
๔๗	เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็น สะดวกต่อการทำงาน	จวนชิงสแตนเลส จำนวน ๑ เครื่อง	๓,๙๐๐	๓,๙๐๐	๓,๙๐๐	๓,๙๐๐	๓,๙๐๐	๓,๙๐๐	กองช่าง
๔๘	เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็น สะดวกต่อการทำงาน	ตู้เย็นสีน ขมก ๔๕ ลิตร จำนวน ๑ ชุด	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	กองช่าง
๔๙	เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็น สะดวกต่อการทำงาน	เก้าอี้ทำงานทรงสูง ขมกไม่ น้อยกว่า กว้าง ๖๐ ซม. ลึก ๐.๓๕ ซม. สูง ๐.๙๕ ซม. (ราคาตามท้องตลาด)	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	กองช่าง
๕๐	เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็น สะดวกต่อการทำงาน	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเพท้าย จำนวน ๑ คัน	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๕๑	เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำรวจ	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็น สะดวกต่อการทำงาน	กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดย่านมุมได้ละเอียด ๕ ฟิลิปดา(ระบบยึดโน้มนั)	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ-๐๑

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา						หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๕๑	เกษตรและชุมชน	ครูวินัย	ครูวินัยชำนาญพิเศษและช่วยส่ง	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นสะดวกต่อการทำงาน	รถจักรยานยนต์ แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๒ คัน ราคาคันละ ๕๑,๕๐๐ บาท	๑๐๓,๕๐๐	๑๐๓,๕๐๐	๑๐๓,๕๐๐	๑๐๓,๕๐๐	๑๐๓,๕๐๐	กองช่าง	
๕๒	เกษตรและชุมชน	ครูวินัย	ครูวินัยชำนาญพิเศษ	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นสะดวกต่อการทำงาน	โต๊ะพับยาวเอนกประสงค์ จำนวน ๘ ตัว	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	กองช่าง	
๕๓	เกษตรและชุมชน	ครูวินัย	ครูวินัยชำนาญพิเศษ	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นสะดวกต่อการทำงาน	เก้าอี้เอนกประสงค์ชนิดหุ้มเบาะรองนั่ง จำนวน ๓๐ ตัว	๕,๘๐๐	๕,๘๐๐	๕,๘๐๐	๕,๘๐๐	๕,๘๐๐	กองช่าง	
๕๔	เกษตรและชุมชน	ครูวินัย	ครูวินัยชำนาญพิเศษ	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นสะดวกต่อการทำงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	กองช่าง	
๕๕	เกษตรและชุมชน	ครูวินัย	ครูวินัยชำนาญพิเศษ	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นสะดวกต่อการทำงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	กองช่าง	
๕๖	เกษตรและชุมชน	ครูวินัย	ครูวินัยชำนาญพิเศษ	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นสะดวกต่อการทำงาน	สว่านไฟฟ้า	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง	
๕๗	เกษตรและชุมชน	ครูวินัย	ครูวินัยชำนาญพิเศษ	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นสะดวกต่อการทำงาน	เครื่องสักรีดคอมพิวเตอร์ไฟฟ้า	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	กองช่าง	
๕๘	เกษตรและชุมชน	ครูวินัย	ครูวินัยชำนาญพิเศษ	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นสะดวกต่อการทำงาน	เครื่องสักรีดคอมพิวเตอร์ไฟฟ้า	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	กองช่าง	



องค์การบริหารส่วนตำบลลพพอง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.ด.ส.

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๕๙	เกษตรและชุมชน	ศูนย์	ศูนย์	เพื่อจัดหาศูนย์ที่จำเป็น สะดวกต่อการทำงาน	ตู้เชื่อมไฟฟ้า	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง
๖๐	เกษตรและชุมชน	ศูนย์	ศูนย์	เพื่อจัดหาศูนย์ที่จำเป็น สะดวกต่อการทำงาน	ปั๊มจ่ายสารเคมี	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๖๑	เกษตรและชุมชน	ศูนย์	ศูนย์	เพื่อใช้การทำงานเอกสาร ภายในกองช่าง และเพื่อการทำงานที่สะดวก และรวดเร็วขึ้นเพื่อให้บริการ ความต้องการของบุคลากร ภายในกองกองคลัง ในการจัดทำเอกสารต่างๆ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองช่าง
๖๒	เกษตรและชุมชน	ศูนย์	ศูนย์	เพื่อใช้การทำงานเอกสาร ภายในกองช่าง และเพื่อการทำงานที่สะดวก และรวดเร็วขึ้นเพื่อให้บริการ ความต้องการของบุคลากร ภายในกองคลัง ในการจัดทำเอกสารต่างๆ	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๓ KVA	๑๑,๖๐๐	๑๑,๖๐๐	๑๑,๖๐๐	๑๑,๖๐๐	๑๑,๖๐๐	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลทอง อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๑๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (แผนปฏิบัติการโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๖๓	แผนงานการศึกษา	ครูกันต์	ครูกันต์เย็น	เพื่อให้เด็กพัฒนาการตามวัยที่สมควร	เครื่องเล่นสนามชุดบ้าน มหิศจรรย์หรรษา ๑ ชุด ประกอบด้วย ขนาดกว้าง ๘ เมตร x ยาว ๘.๕ เมตร สูง ๓ เมตร รายละเอียด ๑๓ รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ) ราคาตามท้องตลาด	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๖๔	แผนงานการศึกษา	ครูกันต์	ครูกันต์สำนักงาน	เพื่อจัดหาถังน้ำ แบบสเตนเลส ขนาดความจุ ๒,๕๐๐ ลิตร	ถังน้ำ แบบสเตนเลส ขนาดความจุ ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๖๕	แผนงานการศึกษา	ครูกันต์	ครูกันต์สำนักงาน	เพื่อจัดหาถังน้ำ ขนาด ๓๐๐ วัตต์	ถังน้ำ ขนาด ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๓ ตัว	๑๓,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	กองการศึกษาฯ
๖๖	แผนงานการศึกษา	ครูกันต์	ครูกันต์สำนักงาน	เพื่อจัดทำเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อการค้นหา	ตู้ล็อกเกอร์ไม้ ๓๘ ช่อง มีมือจับ ชนิดปิดด้วย ๗,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ ตู้ ตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๖๗	แผนงานการศึกษา	ครูกันต์	ครูกันต์สำนักงาน	เพื่อจัดทำเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อการค้นหา	ตู้เหล็ก ๒ บาน มีมือจับชนิดเปิด มีแผ่นชั้นรับระดับ ๓ ชั้น ตู้สูง ๕,๕๐๐ บาท จำนวน ๔ ตู้ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	กองการศึกษาฯ



องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ร.๑๑๑

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๖๘	แผนงานการศึกษา	ครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อเป็นการเอื้ออำนวยต่อ บรรยากาศในห้องเรียนของ เด็กและเอื้ออำนวยความ สะดวกในการจัดการเรียน การสอนของเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต. งิ้ว ให้มีความปลอดภัยในการเรียน การสอนที่ดี	เครื่องรับอากาศแบบแยกส่วน เครื่องปรับอากาศที่มีความ สามารถไม่การทำความร้อน ขนาดไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บีทียู ได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ เครื่องละ ๔๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่องใช้เพื่อวิชา มาตรฐานศูนย์ฯ สำนัก มาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๖๙	แผนงานการศึกษา	ครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อเป็นการเอื้ออำนวยต่อ บรรยากาศในห้องเรียนของ เด็กและเอื้ออำนวยความ สะดวกในการจัดการเรียน การสอนของเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต. งิ้ว ให้มีความปลอดภัยในการเรียน การสอนที่ดี	พัดลมติดผนัง จำนวน ๑๒ ตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใบพัด ๑๖ นิ้ว เครื่องละ ๑,๗๕๐ บาท จำนวน ๑๒ ตัว (ไม่ปรากฏอยู่ใน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ ๓ สำนักงบประมาณ สิ่งหาคม ๒๕๕๙ จึงอ้างอิงราคาตาม ท้องตลาด)	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	กองการศึกษาฯ



องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ-๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๓๐	แผนงานการศึกษา	ครูบัณฑิต	ครูบัณฑิตสำนักงาน	เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานและความสะอาดในการปฏิบัติงานในสำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๓๑	แผนงานการศึกษา	ครูบัณฑิต	ครูบัณฑิตสำนักงาน	เพื่อใช้สำหรับถ่ายเอกสารงานต่างๆ ของกองการศึกษาฯ และงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการเตรียมงานเอกสารที่มีจำนวนมากในการจัดทำแผนการเรียนการสอนของเด็ก เพื่อให้งานเอกสารสะดวกและรวดเร็วขึ้น	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ชนิดขาว-ดำ และสี) ความเร็ว ๒๐ แผ่นต่อนาที ระบบมีลิฟท์ยกชั้นขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ำ เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดพิมพ์ผง ย่อ-ขนาด ได้ จำนวน ๓ เครื่อง	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๓๒	แผนงานการศึกษา	ครูบัณฑิต	ครูบัณฑิตสำนักงาน	เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมให้เด็กกับการรวมเป็นห้องเดียว เช่น กิจกรรมวันแม่, กิจกรรมวันไหว้ครู, การปฐมวัย, การประกวดร้อง เพื่อเป็นการเอื้ออำนวยต่อบรรยากาศของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอหอ และผู้มาร่วมงานให้มีบรรยากาศที่ดี	พัดลมตัวใหญ่ ตั้งพื้น จำนวน ๓ ตัว แบบปรับระดับความสูงได้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด ๓๖ นิ้ว เครื่องละ ๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองการศึกษาฯ



องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ป.๑๑๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๗๓	แผนงานการศึกษา	ครูกันต์	ครูกันต์คอมพิวเตอร์	เพื่อใช้การทำงานเอกสาร ภายในกองการศึกษา และ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.งิ้ว เพื่อการทำงาน สะดวกและรวดเร็วขึ้นเพื่อให้ ทันต่อความต้องการของ บุคลากรทางการศึกษา ในการจัดทำเอกสารต่างๆ เอกสารการเรียนการสอน ของครูผู้ดูแลเด็ก	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ จำนวน ๓ เครื่อง ราคา เครื่องละ ๗,๕๐๐ บาท	๗,๕๐๐	๗,๕๖๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	กองการศึกษาฯ
๗๔	แผนงานสาธารณสุข	ครูกันต์	ครูกันต์ยามพาหนะ และขนส่ง	เพื่อจัดการรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกขยะ เพื่อใช้ใน เพื่อการบริการประชาชน ในการบริการจัดเก็บขยะ มูลฝอยไม่ชุมชนและของ รับขยะที่เพิ่มขึ้น	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบะยกสูง ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน (ตามมาตราครุฑคัน)	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๗๕	แผนงานสาธารณสุข	ครูกันต์	ครูกันต์สำนักงาน	เพื่อจัดหาเครื่องฉีดน้ำ แรงดันสูง เพื่อใช้ในการ ฉีดเก็บขยะมูลฝอย	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ



องค์การบริหารส่วนตำบลทอง อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๑๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๓๖	แผนงานสาธารณสุข	ศูนย์	ศูนย์รณรงค์สุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ	เพื่อจัดการยารักษาโรค และการแก้ไขปัญหามลพิษ ทางอากาศและสิ่งแวดล้อม ทางน้ำและดินและปัญหา ความเดือดร้อนให้ประชาชน	รณรงค์สุขภาพ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๓๗	แผนงานสาธารณสุข	ศูนย์	ศูนย์รณรงค์สุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ	เพื่อจัดการยารักษาโรค และการแก้ไขปัญหามลพิษ ทางอากาศและสิ่งแวดล้อม ทางน้ำและดินและปัญหา ความเดือดร้อนให้ประชาชน	รณรงค์สุขภาพ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๓๘	แผนงานสาธารณสุข	ศูนย์	ศูนย์รณรงค์สุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ	เพื่อจัดการยารักษาโรค และการแก้ไขปัญหามลพิษ ทางอากาศและสิ่งแวดล้อม ทางน้ำและดินและปัญหา ความเดือดร้อนให้ประชาชน	รณรงค์สุขภาพ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๓๙	แผนงานสาธารณสุข	ศูนย์	ศูนย์รณรงค์สุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ	เพื่อจัดการยารักษาโรค และการแก้ไขปัญหามลพิษ ทางอากาศและสิ่งแวดล้อม ทางน้ำและดินและปัญหา ความเดือดร้อนให้ประชาชน	รณรงค์สุขภาพ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข



องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ป.ส. ๐๑๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๔๐	แผนงานสาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อใช้การทำงานเอกสาร ภายในกองสาธารณสุข และเพื่อการทำงานที่สะดวก และรวดเร็วขึ้นเพื่อให้ทันต่อ ความต้องการของบุคลากร ภายในกองสาธารณสุข ในการจัดทำเอกสารต่างๆ	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๔๑	แผนงานสาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อใช้การทำงานเอกสาร ภายในกองสาธารณสุข และเพื่อการทำงานที่สะดวก และรวดเร็วขึ้นเพื่อให้ทันต่อ ความต้องการของบุคลากร ภายในกองสาธารณสุข ในการจัดทำเอกสารต่างๆ	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๔๒	แผนงานสาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อใช้การทำงานเอกสาร ภายในกองสาธารณสุข และเพื่อการทำงานที่สะดวก และรวดเร็วขึ้นเพื่อให้ทันต่อ ความต้องการของบุคลากร ภายในกองสาธารณสุข ในการจัดทำเอกสารต่างๆ	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองสาธารณสุข



องค์การบริหารส่วนตำบลสองหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๑๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
						(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
๘๓	แผนงานสาธารณสุข	ครูกันต์	ครูกันต์ยานพาหนะ และขนส่ง	เพื่อจัดหารถบรรทุก (สิบล้อ) แบบบรรทุกขยะ เพื่อใช้ใน เพื่อการบริหารประชาชน ในการบริการจัดเก็บขยะ มูลฝอยในชุมชนและรองรับ ขยะที่เพิ่มขึ้น	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบะบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร แบบอัตโนมัติ จำนวน ๓ คัน	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๘๔	แผนงานสาธารณสุข	ครูกันต์	ครูกันต์สำนักงาน	เพื่อจัดเก็บเอกสารให้เป็น ระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อการค้นหา	ตู้ไม้ เก็บเพิ่ม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๘๕	แผนงานสาธารณสุข	ครูกันต์	ครูกันต์สำนักงาน	เพื่อจัดเก็บเอกสารให้เป็น ระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อการค้นหา	ตู้เหล็ก ๒ บาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๘๖	แผนงานสาธารณสุข	ครูกันต์	ครูกันต์สำนักงาน	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก บรรยากาศในห้องทำงาน ให้มีบรรยากาศที่ดี	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๘๗	แผนงานสาธารณสุข	ครูกันต์	ครูกันต์สำนักงาน	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก การทำงานและสามารถ รองรับอุปกรณ์ต่างๆไว้เพื่อ ในที่เดียวกัน และยังสะดวก ต่อการใช้งาน	โต๊ะทำงานไม้	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข



องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ พ.อ.๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
						๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
๘๘	แผนงานสาธารณสุข	ครูกันต์	ครูกันต์สำนักงาน	เพื่อให้ได้ทรัพยากรเงินทำงาน และความสะดวกในการ ปฏิบัติงานในสำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๘๙	แผนงานสาธารณสุข	ครูกันต์	ครูกันต์สำนักงาน	เพื่อสำหรับถ่ายเอกสารงาน ต่างๆของกองสาธารณสุข เพื่อให้การทำงานสะดวก และรวดเร็วขึ้น	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดีจิตอล (ชนิดขาว-ดำ และสี)	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๙๐	แผนงานสาธารณสุข	ครูกันต์	ครูกันต์สำนักงาน	เพื่อเป็นการเอื้ออำนวยต่อ การทำงานและสามารถรองรับ อุปกรณ์ต่างๆไว้ให้อยู่ใน ที่เดียวกัน และยังสะดวกต่อ การใช้งาน	โต๊ะทำงานเหล็ก	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๙๑	แผนงานสาธารณสุข	ครูกันต์	ครูกันต์โสตทัศนศึกษาและ เผยแพร่	เพื่อให้ใช้ในการถ่ายรูปแบบ ประกอบกิจกรรมต่างๆ ของกองสาธารณสุข	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดีจิตอล	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๙๒	แผนงานสาธารณสุข	ครูกันต์	ครูกันต์ยานพาหนะ และขนส่ง	เพื่อให้ใช้ในการจัดเก็บขยะ ตามจุดรวบรวมขยะจัดเก็บ เศษอาหารที่เหลือจากการ บริโภคเพื่อจะนำมาทำปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ	รถจักรยานยนต์	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	กองสาธารณสุข
รวม	จำนวน ๙๒ โครงการ					๓๕,๒๕๐,๐๐๐	๓๕,๒๕๐,๐๐๐	๓๕,๒๕๐,๐๐๐	๓๕,๒๕๐,๐๐๐	๓๕,๒๕๐,๐๐๐	

ส่วนที่ ๔

การติดตามและประเมินผล

๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทำ ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนำไปสู่การบูรณาการร่วมกันให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๓๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๓๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐



แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	(๒)	
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประมงสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ	(๒)	
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา บริรักษารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	



ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาใน ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength(จุด แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT- Threat(อุปสรรค)	(๓)	
๓. ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ เชื่อมโยงหลักปรัชญาแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๖๐ (๑๐)	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น			
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชญาแผน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐	(๑๐)	
๓.๓ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนามูลฐานจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐	(๑๐)	



ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(๕)	
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
รวมคะแนน		๑๐๐	



๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/วส๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ดังนี้

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการรายจ่ายถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐



แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุป สถานการณ์การ พัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การ วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)	๑๐	
๒. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นสู่ปีไป ปฏิบัติในเชิง ปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไป ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนด ไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถ อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงปริมาณ (Qualitative)	๑๐	
๓. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นสู่ปีไป ปฏิบัติในเชิง คุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	
๔. แผนงานและ ยุทธศาสตร์การ พัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข ปัญหาความยากจน หลักปรัชญา	๑๐	



ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจน ของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๖๐ (๕)	
๕.๒ กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้ บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	
๕.๔ โครงการมีความ สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการ แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย อนาคตประเทศไทย ๒๕๖๔ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี ประสิทธิภาพ	(๕)	



ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๖ โครงการมีความ สอดคล้อง	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เดิมเดิมด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๕
๕.๗ โครงการ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับท่วงระยะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนตขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น ปัจจุบัน	(๕)	๕
๕.๘ โครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	๕
๕.๙ งบประมาณมี ความสอดคล้องกับ เป้าหมาย(ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ จัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๕
๕.๑๐ มีการประมาณ การราคาถูกต้องตาม หลักวิธีการ งบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(๕)	๕



ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (effectiveness) ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	
รวมคะแนน		๑๐๐	



๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในการรวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑.๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)

- โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)										
ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)										
ยุทธศาสตร์	2561		2562		2563		2564		2565	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	34	12,784,300.00	19	8,038,490.00	39	51,652,100.00	176	100,317,600.00	55	64,616,700.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	28	4,955,000.00	28	4,955,000.00	28	4,955,000.00	28	4,955,000.00	28	4,955,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	68	40,280,100.00	71	40,406,100.00	75	44,086,100.00	75	47,086,100.00	80	50,196,100.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	27	8,780,000.00	27	8,780,000.00	27	8,780,000.00	27	8,780,000.00	27	8,780,000.00
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	38	3,935,000.00	39	4,424,000.00	42	5,255,000.00	47	12,605,000.00	47	7,705,000.00
ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล	21	24,845,000.00	21	24,845,000.00	22	24,974,500.00	21	24,845,000.00	21	24,845,000.00
รวม	216	95,579,400.00	205	91,448,590.00	233	139,702,700.00	374	198,588,700.00	258	161,097,800.00



(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)

การจัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

๔.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑) ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

(๑.๑) ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง ภาวะภัย น้ำท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันทั่วถึง

(๑.๒) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชน และสัตว์ต่างๆ ในตำบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รมรณรงค์ป้องกัน ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด การทำลาย การรักษา

(๑.๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาค่ำ ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการ จัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้

(๑.๔) ปัญหายาเสพติดในตำบล ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพื้นที่ค้นหา การรณรงค์ป้องกัน ให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด

(๑.๕) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล เนื่องจาก ในตำบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข จัดทำแผนงาน โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางสำคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น



(๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

(๒.๑) ข้อสังเกต จากการสำรวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่ต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคมการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ชยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาลองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้

(๒.๒) ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้ ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพให้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

(๒.๓) ผลจากการพัฒนาจากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว การเลี้ยงสัตว์ วัว ควาย หมู ที่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน การพนันที่ยังมีในพื้นที่ เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการ แผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอต่อไป สำหรับรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ และ www.joho.go.th หรือที่ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายบุญเหิม ถิ่นโคกสูง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ